

SUIHKU



TANSKALAINEN MUOTOILU // 2025 FI

TÄYDELLISTÄ HYVINVOINTIA

TÄYDELLISTÄ HYVINVOINTIA

DANSANI-SUIHKUT

Dansani Match & XXL -suihkukalusteet ovat korkealaatuinen ratkaisu niin pieneen kuin suureenkin kylpyhuoneeseen ja ne täyttävät kaikki toiveesi.

MATCH



MATCH-SUIHKUKALUSTEET
Kokoa omaan kylpyhuoneeseesi sopiva suihkuratkaisu. Voit helposti koota sopivan ratkaisun kuudesta eri ovityypistä ja kiinteistä suihkuseinistä.

10
VUODEN TAKUU

XXL



«

**XXL-
SUIHKUKALUSTEET**

Suuret, helpokäyttöiset ja kätevät liukuovet. Täydellinen ratkaisu suihkunurkkaukseksi, mutta voidaan yhdistää myös kiinteisiin suihkuseiniin.



Hienostunut ja ajaton tyyli, kapeat kulmikkaat satiini- tai mattamustapintaiset profiilit.



200 cm korkeat suihkuseinät sopivat hyvin yhteen myös kattosuihkun kanssa.



6 mm kirkas turvalasi, jossa EasyCare-käsittely. Valikoituja malleja saatavilla myös huurrelasilla.



Voit optimoida kylpyhuoneesi tilankäytön vakimuotoisilla ja epäsymmetrisillä ratkaisuilla.



Useiden eri säätövaihtoehtojen ansiosta mahdollista asentaa myös vinoihin seiniin ja lattioihin.



Kaikki mallit ovat käännettäviä ja niitä voi käyttää sekä oikealla että vasemmalla puolella.

DANSANI MATCH

06 INSPIRAATIOTA

26 PIENEN KYLPYHUONEEN SUUNNITTELU

28 HINNASTO

36 TUOTETIEDOT


38 MITAT



YHDISTELE


MIELEISELLÄSI TAVALLA

Match-suihkukalustesarja koostuu kuudesta perusmallista, joita yhdistelemällä voit koota omaan kylpyhuoneeseesi sopivimman ratkaisun. Malleja on saatavilla mustilla tai satiinpintaisilla profileilla ja ne ovat käännettäviä, eli käsisyydestä ei tarvitse huolehtia. Kaikki Match-ovet ja kiinteät seinät D voidaan yhdistää älykkääseen Tower -hyllystään. Tower helpottaa suihkutilan järjestystä ja integroituu seinään tai oveen täydelliseksi ratkaisuksi. Kaikki mallit ovat 200 cm korkeita.

**A - SUIHKUOVI**


70 / 80 / 90 / 100 cm

Voidaan yhdistää Tower hyllystön kanssa
Osa malleista saatavissa
myös huurrelasilla.

**B - TAITEOVI**

70 / 80 / 90 / 100 cm

Voidaan yhdistää Tower hyllystön kanssa


**C - LEVIKEPANEELI
+ OVI**

90 / 100 cm

**D - SUIHKUSEINÄ**


50 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 cm

Voidaan yhdistää Tower hyllystön kanssa
Osa malleista saatavissa
myös huurrelasilla.

**E - KAAREVA SUIHKUOVI**

80 / 90 / 100 cm

Voidaan yhdistää Tower hyllystön kanssa
Osa malleista saatavissa
myös huurrelasilla.

**H - AMMESEINÄ
LEVIKEPANEELILLA
+ KÄÄNTYVÄ SEINÄ**

100 cm

VINKKI PIENEEN KYLPYHUONEESEEN

Match on täydellinen valinta pieneen kylpyhuoneeseen. Taiteoivet voi kääntää pois tieltä, kun niitä ei käytetä. Voit myös valita kiinteän seinän, jolloin muita kalusteita voidaan asentaa lähelle suihkutilaa.

Lisää ideoita sivulla 26.



SUIHKUOVI JA -SEINÄ TOWER HYLLESTÖLLÄ

Klassinen yhdistelmä kiinteällä suihkuseinällä ja Tower hyllystöllä sekä ovella. HUOM! Tower hyllystöä ei voida asentaa suoraan kaatolattialle. Vaatii suihkualtaan tai muun suoran asennuspinnan.



90 cm A + D + 3 + Tower - Kirkas lasi, mattamusta


Suihkuovi 479,- Tuotenro A91-03 / Suihkuseinä 479,- Tuotenro D81-03 /
Kulmatuki 77,- Tuotenro 1603508 / Tower 268,- Tuotenro 1603577 /
Flow vedin 34,- Tuotenro 1603641

HELPPOA & JOUSTAVAA

Klassinen ja erittäin suosittu suihkunurkka kahdella ovella, jotka kääntyvät niin sisään kuin ulospäin.
Kun ovet käännetään sisäänpäin, kylpyhuoneeseen saadaan lisää lattiatilaa ja avaruutta.

Tässä Tower hyllystö on asennettu lisäämään säilytystilaa suihkualueelle.


HUOM! Tower hyllystöä ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.




80 cm A + A + Tower - Huurrelasi, satiini

Suihkuovi 574,- Tuotenumero A71-02 / Suihkuovi 574,- Tuotenumero A81-02 / Tower 268,- Tuotenumero 1600570

Lisävarusteet: Suihkulasta 42,- Tuotenumero 1600012





80 cm A + A + Tower - Kirkas lasi, mattamusta

Suihkuovi 479,- Tuotenumro A71-03 / Suihkuovi 479,- Tuotenumro A81-03 / Tower 268,- Tuotenumro 1603570

Lisävarusteet: Suihkulasta 42,- Tuotenumro 1600162

KALUSTA KYLPYHUONE

SUIHKUNURKKAAN ASTI


Voit hyödyntää tilan suihkunurkkaan saakka, kun valitset kääntöoven lyhyellä kiinteällä levikepaneelilla. Kun suihku ei ole käytössä, voit työntää oven sisään kalusteita kolhimatta ja saada lisää tilaa.



Kiinteällä levikepaneelilla varustettu kääntöovi toimitetaan vakiona kulmatuen kanssa. HUOM! Kiinteää levikepaneelia ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.

SUIHKUSEINÄ JA TAITEOVI

Erityisen kätevä pienessä kylpyhuoneessa: ovi aukeaa sisäänpäin, jolloin kiinteän suihkuseinän vieressä olevan tilan voi hyödyntää muuhun.



80 cm B + D + 4 - Kirkas lasi, satiini

Taiteovi 574,- Tuotenumro B81-01 / Suihkuseinä 479,- Tuotenumro D81-01 / Teleskoopitankko 77,- Tuotenumro 1600503 / Flow vedin 34,- Tuotenumro 1600641



LÄHTÖPASSIT

LIALLE JA KALKILLE

Kaikkien Dansanin suihkukalusteiden lasit on käsitelty kestävällä ja ympäristöystävällisellä EasyCare-pinnoitteella, joka estää kalkin ja lian kiinnittymistä – vielä 30 000 kuivauskerran jälkeenkin. Lasi vain kuivataan käytön jälkeen pehmeällä liinalla ja se pysyy kauniina vuosia eteenpäin.

EasyCare on saksalainen ympäristöystävällinen tuote, jonka riippumaton laboratorio SGS Institut Fresenius on sertifioinut OECD Guideline 2009 -suositusten mukaisesti.

EI ENÄÄ TAKERTUVIA

SUIHKUVERHOJA

Voit sanoa suihkuverholle hyvästit valitsemalla ammeseinän, joka tuo kylpyhuoneeseen avaruuden tuntua. Kääntyvä seinä on helppo kääntää sisään niin, että se vie mahdollisimman vähän tilaa. Kulmatuki sisältyy toimitukseen.



100 cm H - Kirkas lasi, satiini

Ammeseinä levikepaneelilla + kääntyvä seinä 479,- Tuotenro H100-01



90 cm B + B - Kirkas lasi, mattamusta

Taiteovi 574,- per kpl Tuoteno B91-03 / Flow vedin 34,- per kpl Tuoteno 1603641

TAITEOVET OVAT TILANSÄÄSTÄJIÄ

Näppärä ratkaisu, jossa molemmat ovet voidaan taittaa kasaan tilan säästämiseksi, kun suihkukulmaa ei käytetä. Taiteovi voidaan myös yhdistää muiden ovien tai suihkuseinien kanssa.



Lasin sisäpinta on täysin sileä. Helposti puhdistettava suuri lasipinta aikaansaa hienostuneen ilmeen.

PEHMEITÄ MUOTOJA

Yksinkertaisuutta ja hienostuneisuutta yhdistävät kaarevat suihkuovet suihkukulmaksi asennettuna. Muotoilumme mahdollistaa ovien liikkeen kumpaankin suuntaan, jolloin tilaan saadaan avaruutta kun suihkua ei käytetä.



Profiilit piilottavat nosto-
laskutoiminnon, jossa
on säätömahdollisuus.
Niinpä ovet toimivat
täydellisesti, vaikka seinä
olisikin vino. Mukana
tuleva päätykappale
sulkee profiilin
yläpuolelta ja viimeistelee
kokonaisuuden.





90 cm E + E + Tower - Kirkas lasi, satiini

Kaareva suihkuovi 479, - Tuotenro E81-01 / Kaareva suihkuovi 479, - Tuotenro E91-01 / Tower 268, - Tuotenro 1600570



KAUNIS


SUIHKU

Valitse kolmesta tuotetyypistä, joissa kaikissa on säädettävyyttä aukon mittoihin.
Esimerkiksi levynprofiileilla saadaan lisää joustavuutta asennusmittoihin.
Lisää tietoa ja vaihtoehtoja sivulla 37.



90 cm C + 1 - Kirkas lasi, satiini

Levikepaneeli + ovi 479,- Tuotenro C91-01 / Vastaprofiili 193,- Tuotenro 1600501 /
Flow vedin 34,- Tuotenro 1600641



«

LEVIKEPANEELI + OVI

Suihkunurkkaus on fiksu, koska voit hyödyntää tilan optimaalisesti ja kalustaa tilan aivan nurkkaukseen asti. HUOM!

Levikepaneelia ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.



TAITEOVI

Kätevä ratkaisu pieneen kylpyhuoneeseen, koska ovi avautuu sisäänpäin ja pitää myös veden suihkualueen sisäpuolella.



80 cm B + 1 - Kirkas lasi, satiini

Taiteovi 574,- Tuoteno B81-01 / Vastaprofiili 193,- Tuoteno 1600501



SUIHKUOVI

Kun suihkua ei käytetä, oven voi pitää sisäänpäin käännettynä.



80 cm A - Kirkas lasi, satiini

Suihkuovi 479,- Tuotenumro A81-01 / Flow vedin 34,- Tuotenumro 1600641

Lisävarusteet: Suihukulasta 42,- Tuotenumro 1600012

TOISENLAINEN

TILANJAKAJA


Hyvin hienostunut ratkaisu tilaa jakaviin aukkoasennuksiin on ovi ja kiinteä seinä. Tower hyllystö antaa lisää käytännöllistä säilytystilaa. HUOM! Tower hyllystöä ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.



100 cm A + D + 3 + Tower - Kirkas lasi, mattamusta

Suihkuovi 479,- Tuotenro A91-03 /
 Suihkuseinä 479,- Tuotenro D101-03 /
 Kulmatuki 77,- Tuotenro 1603508 /
 Tower 268,- Tuotenro 1603570 /
 Flow vedin 34,- Tuotenro 1603641

Lisävarusteet: Suihkulasta 42,- Tuotenro 1600162




Flow vedin on saatavilla lisävarusteena.

ELEGANTTI JA TÄYSIN

VAPAA

Kiinteä suihkuseinä on täydellinen valinta niille, jotka etsivät minimalistista ratkaisua. Tukiratkaisuja on saatavilla runsaasti. Esimerkiksi teleskooppinen tukitanko on nopea ja helppo asentaa.

Kaikki vaihtoehdot ovat tukevia.



Kiinteiden suihkuseinien kanssa toimitetaan lattiakiinnike sekä lattiaprofiili, joka pitää veden sisäpuolella. Valitse itse mieleisesi vaihtoehto.






80 cm D + 4 - Kirkas lasi, mattamusta

Suihkuseinä 479,- Tuotenro D81-03 / Teleskoopitukitanko 77,- Tuotenro 1603503

Lisävarusteet: Suihkulasta 42,- Tuotenro 1600162



TILAVA


WALK-IN-SUIHKU

Erilaisten kokoyhdistelmien ansiosta kaiken käytettävissä olevan tilan voi hyödyntää optimaalisesti. Saat vakaan ratkaisun käyttämällä kahta teleskooppitukitankoa ja kokoamissarjaa.



YHDISTELE OMA SUIHKURATKAISUSI


Perusmalleja voi yhdistellä vapaasti – tässä yleiskatsaus.




A + D + 3 + TOWER
Katso s. 7




A + A + TOWER
Katso s. 8 + 9




C + C
Katso s. 10



B + D + 4
Katso s. 11



H
Katso s. 13



B + B
Katso s. 14



E + E + TOWER
Katso s. 16




C + 1
Katso s. 18




B + 1
Katso s. 19




A
Katso s. 20



A + D + 3 + TOWER
Katso s. 21



D + 4
Katso s. 23




D + D + 4 (2 KPL) + 5
Katso s. 24




PIENEN KYLPYHUONEEN SISUSTUS

Tästä saat inspiraatiota pienen tai kapean tilan ihanteellisesta hyödyntämisestä. Monet Match-mallit tarjoavat hyvät mahdollisuudet kalustaa tiiviisti aivan suihkuun saakka, jolloin saat tilaa esim. leveämmälle altaalle tai ylimääräiselle kaapille. Jokaisen ratkaisun alla on mainittu perusmalli ja leveys. Tower hyllystää voi hyödyntää, jos asennusalusta on suora. Tower hyllystää ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.


120 x 160CM




A91 + Tower



B81 + B81 + Tower




C91




E81 + Tower


120 x 180CM




A71




B91 + A81 + Tower



C101




D71




E81 + E81


150 x 200CM




A81 + Tower + A91




B81 + D71



C91 + D71




D71 + D71




E81 + Tower + E81


SYVENNYS 90 CM 220 x 150CM



A91 + Tower



B91



C91

MATCH SÄÄDETTÄVÄ SARANAN LIIKERATA

Ovien saranoiden perusasento on mahdollista säätää sellaiseen kulmaan, joka ei ole suorassa kulmassa seinään tai toiseen oveen kuten ratkaisussa E81+Tower+E81. Nostosarana voidaan säätää siten, että ovet sulkeutuvat tähän asentoon. Katso asennusohjeet.

KOKONAISSVALTAINEN

KOKEMUS

Ainutlaatuinen kokoelma lisätarvikkeita, jotka tekevät arjesta vieläkin nautinnollisempaa. Lisätarvikkeet on hiottu viimeisintäkin yksityiskohtaa myöten mahdollisimman toimiviksi.

**SILIKONINEN SUIHKULASTA**

Moderni suihkulasta tummanharmaata silikonia. Hieman karhea materiaali luo hyvän tartuntapinnan lastaan. Lasta voidaan ripustaa lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Tummanharmaa silikoni

Tuotenro: 1600162

42,-

**HILLITYN TYYLIKÄS SUIHKULASTA**

Tyylikäs ja muotoilultaan selkeä kromilasta. Suihkulasta voidaan ripustaa lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Kromi

Tuotenro: 1600012

42,-

Kumilasta suihkulastaan (varaosa)

Tuotenro: 1600017

11,-

**ERGONOMINEN SUIHKULASTA**

Kätevä suihkulasta, joka on aina käden ulottuvilla ja roikkuu tyylikkäästi mukana tulevassa telineessä.

Ruostumaton teräs

Tuotenro: 2400346

42,-

Kumilasta suihkulastaan (varaosa)

Tuotenro: 2400500

11,-

**KULMAHYLLY**

Tyylikäs hylly ruostumattomasta teräksestä. Hylly kiinnitetään suihkuyvennyksen nurkkaan ilman ruuveja laatoituksen yhteydessä.

Kromi

Tuotenro: 2400600

95,-

**TUPLAKOUKKU**

Setti kahdella tuplakoukulla. Koukun voi ripustaa lasin reunaan sisä- tai ulkopuolelle. Kätevä esimerkiksi pyyhkeille, harjoille ja pesusienille. Saatavana joko vaalean- tai tummanharmaana.

Vaaleanharmaa

Tuotenro: 1600013

15,-

Tummanharmaa


Tuotenro: 1600163

15,-



MATCH - PERUSMALLIT

A - SUIHKUOVI



Materiaali/Profiilin väri

Kirkas lasi/Satiini

Kirkas lasi/Mattamusta

Huurrelasi/Satiini

Korkeus 200 cm



KULMARATKAISUT

Kulma, min./maks. mitat



SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET

Ovi, min./maks. mitat

Ovi tiivistyslistalla: 9, min./maks. mitat


Ovi seinäprofiililla: 8, min./maks. mitat

Ovi seinäprofiililla: 1, min./maks. mitat

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
A71-01	479,-	A81-01	479,-	A91-01	479,-	A101-01	479,-
A71-03	479,-	A81-03	479,-	A91-03	479,-	A101-03	479,-
A71-02	574,-	A81-02	574,-	A91-02	574,-	-	-

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

TOWER MALLILLE A - SUIHKUOVI



Väri

Satiini

Mattamusta


Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä.

HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten.

HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
1600570	268,-	1600570	268,-	1600570	268,-	1600570	268,-
1603570	268,-	1603570	268,-	1603570	268,-	1603570	268,-

B - TAITEOVI (180°)



Materiaali/Profiilin väri

Kirkas lasi/Satiini

Kirkas lasi/Mattamusta

Korkeus 200 cm



KULMARATKAISUT

Kulma, min./maks. mitat



SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET

Ovi, min./maks. mitat

Ovi tiivistyslistalla: 9, min./maks. mitat


Ovi seinäprofiililla: 8, min./maks. mitat

Ovi seinäprofiililla: 1, min./maks. mitat

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
B71-01	574,-	B81-01	574,-	B91-01	574,-	B101-01	574,-
B71-03	574,-	B81-03	574,-	B91-03	574,-	B101-03	574,-

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

TOWER MALLILLE B - TAITEOVI



Väri

Satiini

Mattamusta

Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä.


HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten.

HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
1600570	268,-	1600570	268,-	1600570	268,-	1600570	268,-
1603570	268,-	1603570	268,-	1603570	268,-	1603570	268,-

C - LEVIKEPANEELI (180°) + OVI SIS. KULMATUEN

HUOM! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle. Asennus altaan tai suoran lattiapinnan päälle!



Materiaali/Profiilin väri

Kirkas lasi/Satiini

Korkeus 200 cm



KULMARATKAISUT

Kulma, min./maks. mitat



SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET

Ovi, min./maks. mitat

Ovi tiivistyslistalla: 9, min./maks. mitat

Ovi seinäprofiililla: 8, min./maks. mitat


Ovi seinäprofiililla: 1, min./maks. mitat

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
-	-	-	-	C91-01	479,-	C101-01	479,-

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.


LISÄVARUSTEET

VASTAPROFIILI 1




Kuvaus	Väri	Tuotenumero	Hinta €
Sis. magneettilistan, säädettävä	Satiini	1600501	193,-
Sis. magneettilistan, säädettävä	Mattamusta	1603501	193,-

VASTAPROFIILI 8




Kuvaus	Väri	Tuotenumero	Hinta €
Sis. magneettilistan, kapea profiili, ei säädettävissä	Satiini	1600535	97,-
Sis. magneettilistan, kapea profiili, ei säädettävissä	Mattamusta	1603535	97,-

TIIVISTYSLISTA 9



Kuvaus	Väri	Tuotenumero	Hinta €
D-profiili PVC tiivistyslista, ei säädettävissä	Kirkas	1600639	20,-
D-profiili PVC tiivistyslista, ei säädettävissä	Mattamusta	1603639	20,-



MALLI 1

– VASTAPROFIILI OVEEN A, B JA C

Vastaprofiili 1:n voi yhdistää oviin A, B tai C ja se sallii 20 mm lisäämisen aukon mittoihin. Yhteenlaskettuna oven säädön kanssa yhteissäätöä on 40 mm.


Voit lisätä myös levennysprofiilin, katso lisätarvikkeet.



MALLI 8

– VASTAPROFIILI OVEEN A, B JA C

Vastaprofiili 8:n voi yhdistää oviin A, B tai C. Käytetään, kun säätövaraa tarvitaan vain vähän ja ratkaisusta halutaan kapea. Huomioi, että tämän profiilin kanssa säätövaraa on vain 20 mm.




MALLI 9

– TIIVISTYSLISTA OVIIN A, B JA C

Tiivistyslista 9 voidaan yhdistää oveen A, B tai C. Käytetään, jos ei haluta käyttää kiinnikeprofiilia seinässä saranaa vastapäätä, jolloin asennus on kevyt ja elegantti. Huomaa, että kapeamman profiilin vuoksi oven saranapuolella on vain 20 mm säätövara.



MATCH - PERUSMALLIT

D - SUIHKUSEINÄ SIS. LATTIAPROFIILIN JA -KIINNIKKEEN
tilaa tukitanko erikseen**Materiaali/Profiilin väri**

Kirkas lasi/Satiini

Kirkas lasi/Mattamusta

Mattalasi/Satiini

Korkeus 197,5 cm



Suihkuseinä, min./maks. mitat

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

50 CM

70 CM

80 CM

Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
D51-01	479,-	D71-01	479,-	D81-01	479,-
D51-03	479,-	D71-03	479,-	D81-03	479,-
-	-	D71-02	574,-	D81-02	574,-
47-49 cm		67-69 cm		77-79 cm	

LISÄVARUSTEET



2 Kulmatuki 30 cm

Satiini

Mattamusta



3 Kulmatuki 60 cm

Satiini

Mattamusta



4 Teleskooppitukitanko 60-100 cm

Satiini

Mattamusta



5 Kokoamissarja malleille D+D+4 (2 kpl.)

Satiini

Mattamusta



6 Tukitanko 120 cm

Voidaan lyhentää tarvittaessa.

Satiini

Mattamusta



7 Tukitanko 100 cm kattoasennukseen


Voidaan lyhentää tarvittaessa.

Satiini

Mattamusta

Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
1600502	77,-	1600502	77,-	-	-
1603502	77,-	1603502	77,-	-	-
-	-	-	-	1600508	77,-
-	-	-	-	1603508	77,-
1600503	77,-	1600503	77,-	1600503	77,-
1603503	77,-	1603503	77,-	1603503	77,-
1600504	19,-	1600504	19,-	1600504	19,-
1603504	19,-	1603504	19,-	1603504	19,-
1600527	77,-	1600527	77,-	1600527	77,-
1603527	77,-	1603527	77,-	1603527	77,-
1600528	77,-	1600528	77,-	1600528	77,-
1603528	77,-	1603528	77,-	1603528	77,-

TOWER MALLILLE D - SUIHKUSEINÄ

**Väri**

Satiini

Mattamusta


Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä.

HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten.

HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.

Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
1600577	268,-	1600577	268,-	1600577	268,-
1603577	268,-	1603577	268,-	1603577	268,-


LISÄVARUSTEET



90 CM		100 CM		120 CM		140 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
D91-01	479,-	D101-01	479,-	D121-01	670,-	D141-01	670,-
D91-03	479,-	D101-03	479,-	-	-	-	-
D91-02	574,-	D101-02	574,-	-	-	-	-
87-89 cm		97-99 cm		117-119 cm		137-139 cm	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1600508	77,-	1600508	77,-	1600508	77,-	1600508	77,-
1603508	77,-	1603508	77,-	1603508	77,-	1603508	77,-
1600503	77,-	1600503	77,-	1600503	77,-	1600503	77,-
1603503	77,-	1603503	77,-	1603503	77,-	1603503	77,-
1600504	19,-	1600504	19,-	1600504	19,-	1600504	19,-
1603504	19,-	1603504	19,-	1603504	19,-	1603504	19,-
1600527	77,-	1600527	77,-	1600527	77,-	1600527	77,-
1603527	77,-	1603527	77,-	1603527	77,-	1603527	77,-
1600528	77,-	1600528	77,-	1600528	77,-	1600528	77,-
1603528	77,-	1603528	77,-	1603528	77,-	1603528	77,-
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
1600577	268,-	1600577	268,-	1600577	268,-	1600577	268,-
1603577	268,-	1603577	268,-	1603577	268,-	1603577	268,-

MATCH - PERUSMALLIT

E - KAAREVA SUIHKUOVI (180°)

**Materiaali/Profilin väri**

Kirkas lasi/Satiini
Kirkas lasi/Mattamusta
Huurrelasi/Satiini
Korkeus 200 cm

**KULMARATKAISUT**

Kulma, min./maks. mitat


**SUIHKU-/OVIRATKAISUT**

Ovi, min./maks. mitat

80 CM		90 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
E81-01	479,-	E91-01	479,-	E101-01	479,-
E81-03	479,-	E91-03	479,-	-	-
-	-	E91-02	574,-	-	-
79-81 cm		89-91 cm		99-101 cm	
62-64 cm		72-74 cm		82-84 cm	

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Satiiniprofilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

TOWER MALLILLE E - KAAREVA SUIHKUOVI


**Väri**

Satiini
Mattamusta

80 CM		90 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
1600570	268,-	1600570	268,-	1600570	268,-
1603570	268,-	1603570	268,-	1603570	268,-

Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä.
HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten.
HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.

H - AMMESEINÄ LEVIKEPANEELILLA + KÄÄNTYVÄ SEINÄ (125°)

**Materiaali/Profilin väri**


Kirkas lasi/Satiini
Korkeus 155 cm
Min./maks. mitat

80 CM		90 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
-	-	-	-	H100-01	479,-
				95-97 cm	

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.

VETIMET


VAKIOVETIMET OVIEEN MUKANA

**Väri/Materiaali**

Kromi
Mattamusta
Muovi

2,5 CM	
Tuotenumero	Hinta €
1600640	34,-
1603640	34,-


FLOW

**Väri/Materiaali**

Kromi
Mattamusta
Sinkki


Tuotenumero	Hinta €
1600641	34,-
1603641	34,-



LISÄVARUSTEET - VAKIONA TUOTTEIDEN MUKANA**LAAHAUSTIIVISTE, ALATIIVISTE, STANDARDI (18 MM)**

Kuvaus	Väri	Tuotenro	Hinta €
Suorille oville (1 kpl)	Kirkas	1600565	20,-
Suorille oville (1 kpl)	Mattamusta	1603565	20,-
Kaareville oville malleihin E, F (2 kpl)	Kirkas	1600566	40,-
Kaareville oville malleihin E, F (2 kpl)	Mattamusta	1603566	40,-


Lyhennetään mallin koon mukaan.

MAGNEETTITIIVISTE

Kuvaus	Väri	Tuotenro	Hinta €
Suihkuoville A/B/C/E (1 kpl)	Kirkas	1600606	20,-
Suihkuoville A/B/C/E (1 kpl)	Mattamusta	1603606	20,-
Kiinteälle seinälle D (1 kpl)	Kirkas	1600622	20,-
Kiinteälle seinälle D (1 kpl)	Mattamusta	1603622	20,-

LISÄVARUSTEET - ERIKSEEN TILATTAVAT**LATTIAPROFIILISETTI SUORALLE LATTIALLE**

Tekee ratkaisusta roisketiiviin (CE-hyväksytyt)




Kuvaus	Ovi lkm	Väri	Tuotenro	Hinta €
Neliskulmisiin malleihin A, B, C	2 ovea	Kromi	1600550	77,-
Neliskulmisiin malleihin A, B, C	2 ovea	Mattamusta	1603550	77,-
Syvennysmalleihin 1+A/B/C	1 ovi	Kromi	1600551	77,-
Syvennysmalleihin 1+A/B/C	1 ovi	Mattamusta	1603551	77,-
Levikepaneeli + ovi -malleihin D+A/B/C	1 ovi	Kromi	1600552	77,-
Levikepaneeli + ovi -malleihin D+A/B/C	1 ovi	Mattamusta	1603552	77,-
Kaareviin malleihin E	2 ovea	Kromi	1600553	77,-
Kaareviin malleihin E	2 ovea	Mattamusta	1603553	77,-

Lyhennetään mallin koon mukaan.

Ovi täyttää SFS-EN 14428:2015:n mukaisen CE-hyväksynnän, jos siihen ostaa optimaalisen vedenpitävyyden takaavan lattiaprofiilisarjan. Vaatii suoran lattiapinnan, helppo asentaa myös jälkikäteen.

**LAAHAUSTIIVISTE, ALATIIVISTE, KORKEA (28 MM)**

Kun lattiassa on suuri kaato




Kuvaus	Väri	Tuotenro	Hinta €
Korkea suoriin oviin (sis. 2 kpl)	Kirkas	1600560	40,-
Korkea suoriin oviin (sis. 2 kpl)	Mattamusta	1603560	40,-
Korkea puolipyöreisiin oviin (sis. 2 kpl)	Kirkas	1600561	40,-
Korkea puolipyöreisiin oviin (sis. 2 kpl)	Mattamusta	1603561	40,-
Korkea puolipyöreisiin oviin (1 kpl)	Kirkas	1600562	20,-
Korkea puolipyöreisiin oviin (1 kpl)	Mattamusta	1603562	20,-

Lyhennetään mallin koon mukaan.

LISÄVARUSTEET - ERIKSEEN TILATTAVAT


SEINÄPROFIILIN KOROKEPALA



Kuvaus	Väri	Tuotenumero	Hinta €
Korokepala oville ja kiinteille seinille	Satiini	1600628	40,-
Korokepala oville ja kiinteille seinille	Mattamusta	1603628	40,-
Korokepala oville ja kiinteille seinille, kun putket on pinta-asennettu	Satiini	1600629	40,-
Korokepala oville ja kiinteille seinille, kun putket on pinta-asennettu	Mattamusta	1603629	40,-


Seinäprofiilin korokepalaa käytetään epätasaisilla lattioilla.

LEVENNYSPROFIILI PINTAPUTKIEKSI LÄPIVIENITTIIN – NÄKYVIIN VESIPUTKIIN, MALLEIHIN A, B, E JA 1




Kuvaus	Väri	Tuotenumero	Hinta €
200 cm malleihin A, B ja E	Satiini	1600507	84,-
200 cm malleihin A, B ja E	Mattamusta	1603507	84,-
197,5 cm malliin 1	Satiini	1600534	84,-
197,5 cm malliin 1	Mattamusta	1603534	84,-

Voidaan yhdistää mallien A, B ja E kanssa.
Putkien läpivientiporauksille tilaa 20-40 mm.
Lisää kokonaisleveyttä 20 mm.




LEVENNYSPROFIILI PINTAPUTKIEKSI LÄPIVIENITTIIN – NÄKYVIIN VESIPUTKIIN, MALLEIHIN C JA D



Kuvaus	Väri	Tuotenumero	Hinta €
199,5 cm C-malliin	Satiini	1600525	84,-
197,5 cm D-malliin	Satiini	1600526	84,-
197,5 cm D-malliin	Mattamusta	1603526	84,-

Voidaan yhdistää mallien C ja D kanssa.
Putken läpivientiporauksille tilaa 20-40 mm.
Lisää kokonaisleveyttä 20 mm.


45°:N KULMAPROFIILI Kulmasyvennykseen



Kuvaus	Väri	Tuotenumero	Hinta €
Kulmaprofiili (2 kpl)	Satiini	1600506	123,-
Kulmaprofiili (2 kpl)	Mattamusta	1603506	123,-

Kulmasyvennykseen voi hankkia 45°-tarvikesarjan.
Huomaa, että suihkuovi levenee 33 mm kummaltakin puolelta.

X = MAX 25 mm



TUOTETIEDOT

MATCH-SUIHKUOVET JA -SEINÄT

Kaikki Match-suihkuovet ja -seinät on testattu ja ne täyttävät standardin EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa.

LASI

Standardin EN 12150:n mukainen 6 mm:n karkaistu turvalasi, jossa EasyCare-käsittely lasin sisäpuolella. Kirkas lasi, osaan malleista saatavana huurrelasi.

PROFIILIT

Vahva alumiiniseos ja kulutusta kestävä satiinianodisoitu tai mattamusta jauhelakattu pinta.

SARANAT

Nosto-laskusarana nostaa avattaessa oven irti lattiasta ja siinä on mekanismi, joka jättää oven auki 90 asteeseen. Saranaprofiilin sisällä on tiivistelista vedenpitävyyden varmistamiseksi.

MAGNEETILISTAT

Jokaisen suihkuoven ja kiinteän seinän mukana tulee magneettalista, jonka voi yhdistää muiden suihkuovien magneettilistojen kanssa. Magneetti aktivoidaan kaksi kertaa vastakappaleensa kanssa, jonka jälkeen magneettilistat ovat yhteensopivat. Magneettalista on PVC-profiilissa ja siinä on erityinen mattapinta, joka estää profiilien tarrautumisen kiinni toisiinsa niiden ollessa pidempään vastakkain.

Viistottu magneettalista varmistaa ovien sulkeutumisen. Yleinen malli, joka toimii sekä oikean- että vasemmanpuoleisena ilman muutoksia tai työkaluja.

SUIHKUSEINÄT

Seinäprofiilin lasia voi säätää 20 mm vinoilla seinillä ja se kiinnitetään PVC-profiileilla. Seinäprofiilin pohjassa on tilaa 6 mm:n vaakasuoraan säätöön. Lattiaprofiilia voi säätää korkeussuunnassa 12 mm riippuen lattian kaadosta. Vaihtoehtoisesti voi ostaa alumiinisen lattiakiinnikkeen, jota voi myös säätää 12 mm korkeussuunnassa.

SUIHKUOVET

Ovimallien A, B ja E seinäprofiilien saranaprofiilia voi säätää 20 mm vinoilla seinillä. Kiinteän seinän ja levikepaneelin + oven malleissa C, D lasia voi säätää 20 mm samassa seinäprofiilissa kuin kiinteissä seinissä. Profiilin pohjassa on tilaa 6 mm:n vaakasuoraan säätöön.

VETIMET

Vedin on joko kromipinnoitettuna tai mattamustana muovina. Pyöreä vedin sisältyy vakiona suihkuoviin. Pidempi Flow vedin on tilattavissa erikseen. Flow vedin on sinkkiseosta kromattuna tai mattamustana.

LIITOSOSA

Lattiakiinnikkeet ja teleskooppivarren kiinnikkeiden pinta on kromattu tai mattamusta jauhelakattu sinkki-alumiini. Profiilin päätykappaleet ja muut lisävarusteet kromattua tai mattamustaa ABS-muovia.

TELESKOOPPITUKITANKO

Vahva alumiiniseostanko, kulutusta kestävällä satiinianodisoidulla kromipinnoitteella tai mattamustalla jauhemaalattulla pinnalla. Piilotetut seinäkiinnitykset. Tangossa on myös piilotettu kiinnitys profiiliin. Säätövara 60-100 cm.

KULMATUKI

Vahva alumiiniseos ja kulutusta kestävä satiinianodisoitu tai mattamusta jauhelakattu pinta kromipinnoitteisilla sinkki-alumiini -kiinnikkeillä.

TIIVISTELISTAT

Kirkkaat tai mattamustat PVC-tiivisteet pystysaumoissa ja alatiivisteinä ovat helposti vaihdettavissa. Pidemmät tiivisteet hankittavissa erikseen, jos niitä tarvitaan.

PAKKAUS

Yksi ovi/seinä yhdessä laatikossa, kaikki yhden henkilön käsiteltävissä olevissa, alle 30 kg:n paketeissa. Lisätarvikkeet, kuten teleskooppitukitangot ja valinnaiset vetimet, tulevat eri laatikossa.

TAKUU


Dansani myöntää kaikille Match-malleille 10 vuoden tuotantovirhetakuun.

MUTKATON JA TARKKA


ASENNUKSEEN

On hyvin todennäköistä, että kylpyhuoneen seinät eivät ole ihan suorat. Ne voivat olla hieman kaltevat tai niissä saattaa olla esimerkiksi koloja. Onneksi tämä ei estä Dansani-suihkukalusteen asentamista suoraan. Match-suihkukalusteiden mukana tulee teknisiä ratkaisuja, jotka helpottavat asennusta jopa hyvin vinoille pinnoille. Ja kun hienosäätömahdollisuuksia on runsaasti, lopputulos on takuuvarmasti täydellinen riippumatta siitä, minkälaisen kokonaisuuden valitset.

MITTAUS



KULMA



SYVENNYS

Ei ole väliä, kallistuuko seinä sisään- vai ulospäin. Hinnastosta löydät mittavälin, jonka avulla pystyt valitsemaan oikean kokoisin tuotteen.




JOUSTAVUUTTA

MATCHILLA

Laajempi katsaus kokovaihtoehtoihin kulma-asennukseen, aukkoasennukseen tai suihkuseinäksi. Saranaprofiileissa ja seinäprofiili 1:ssä säätöä 20 mm.


MITOITUSOHJE



KULMARATKAISUT

MALLI A


Suihkuovi



A + A

MALLI B


Taiteovi



B + B

MALLI C


Levikepaneeli + ovi



C + C

MALLI E


Suihkuovi



E + E

MALLI A + D

Suihkuovi ja - seinä



A + D


TOWER HYLLESTÖ

Käytännöllinen Tower säilytshyllystö voidaan yhdistää useimpiin suihkuoviin ja suihkuseiniin, jolloin saadaan aikaan runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Valitse vain 10 cm kapeampi ovi ja seinä kuin asennustilasi on. HUOM! Ei voida asentaa suoraan kaatolattialle.

SYVENNYSRATKAISUT


MALLI A

Suihkuovi




MALLI A + D

Suihkuovi ja - seinä




MALLI B

Taiteovi



MALLI C


Levikepaneeli + ovi



KIINTEÄT SUIHKUSEINÄT


MALLI D

Kiinteä seinä



MALLI H

Ammeseinä levikepaneelilla + kääntyvä seinä







*Jos jotakin on
tehtävää, se on
tehtävää kunnolla*

PETER JUUL
CEO, DANSANI



Asennus onnistuu helposti kahden ihmisen voimin.



Korkeus 200 cm.



Liukuovia erittäin leveinä ratkaisuinä mitoilla 120 cm, 140 cm ja 160 cm.



Liukuovi, johon voidaan liittää yksi tai kaksi kiinteää levikepaneelia - kulma- tai vapaasti seisovana ratkaisuna.



8 mm turvalasi, jossa EasyCare-käsittely.



Vakiovedin ruostumatonta terästä.



Kaikki mallit ovat asennettavissa sekä oikean- että vasemmanpuoleisina, ilman muutoksia tai työkaluja.



Laajat säädöt varmistavat täydellisen asennuksen.



Tarkoitettu asennuksille tasaisille lattianpinnoille ilman kaatoa tai suihkualtaille.



Helposti huollettavat ovet irrottamalla ne alaliu'usta.



DANSANI XXL

44 INSPIRAATIOTA

50 HINNASTO

51 TUOTETIEDOT & MITAT

ÄÄNETÖN & MIELLYTTÄVÄN HIENOSTUNUT

XXL on erittäin tukeva ja hiljainen, elegantti malli. Liukuovi liikkuu pehmeästi ja hiljaisesti kahdella pyörällä, jotka on sijoitettu profiiliin ylä- ja alapuolelle. SoftStop-toiminnon ansiosta liukuovet pysähtyvät pehmeästi. Nauti ylellisestä laadusta.



Liukupyörästöt sisäpuolelta.



Liukupyörästöt ulkopuolelta.



Vakiovetimet ruostumattomasta teräksestä toimitetaan kaikkien mallien mukana.



SoftStop-toiminto.





120 cm



Liukuovi 995,- Tuotenumro DL1200-0001






160 x 90 cm

Liukuovi/kiinteä seinä 1.667,- Tuotenumro DL1601-0900





140 x 80 cm

Liukuovi/2 kiinteää seinää 2.188,- Tuotenumro DL1402-0800



Ovet voidaan irrottaa helposti alakiskosta puhdistusta varten.



Jakoseinä-tyyppisiin suihkuseiniin toimitetaan kaksi tukitankoa.



XXL**LIUKUOVI**
Käännettävissä**Mitat**

Min./maks. mitat

120 CM


Tuotenumero	Hinta €
DL1200-0001	995,-
X: 116,5 - 119 cm	

140 CM

Tuotenumero	Hinta €
DL1400-0001	1.110,-
X: 136,5 - 139 cm	

160 CM


Tuotenumero	Hinta €
DL1600-0001	1.243,-
X: 156,5 - 159 cm	

LIUKUOVI 1:LLÄ KIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Käännettävissä**Mitat**80 cm
Min./maks. mitat90 cm
Min./maks. mitat100 cm
Min./maks. mitat

Tuotenumero	Hinta €
DL1201-0800	1.419,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
DL1201-0900	1.419,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
DL1201-1000	1.419,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

Tuotenumero	Hinta €
DL1401-0800	1.527,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
DL1401-0900	1.527,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
DL1401-1000	1.527,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

Tuotenumero	Hinta €
DL1601-0800	1.667,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
DL1601-0900	1.667,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
DL1601-1000	1.667,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

LIUKUOVI 2:LLÄ KIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Käännettävissä**Mitat**80 cm
Min./maks. mitat
Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja90 cm
Min./maks. mitat
Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja100 cm
Min./maks. mitat
Sis. 2 kpl 60 cm tukitankoja


Tuotenumero	Hinta €
DL1202-0800	2.072,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
DL1202-0900	2.072,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
DL1202-1000	2.072,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

Tuotenumero	Hinta €
DL1402-0800	2.188,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
DL1402-0900	2.188,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
DL1402-1000	2.188,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

Tuotenumero	Hinta €
DL1602-0800	2.320,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
DL1602-0900	2.320,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
DL1602-1000	2.320,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

LISÄVARUSTEET**LEVENNYSPROFIILI**

Voidaan käyttää myös putkien läpiviintiin



Lisää syvyyttä 30 mm:llä

Tuotenumero	Hinta €
1600700	84,-

Tuotenumero	Hinta €
1600700	84,-

Tuotenumero	Hinta €
1600700	84,-

TUOTETIEDOT & MITAT

XXL SUIHKUKALUSTEET

Kaikki Dansani-liukuovet ja kiinteät seinät on testattu ja ne täyttävät standardin EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa.

Kaikki mallit ovat asennettavissa sekä oikean- että vasemmanpuoleisena, ilman muutoksia tai työkaluja.

Kaikki mallit on suunniteltu asennettavaksi tasaiselle pinnalle. Lattiaprofiili voi tasoittaa 3 mm lattian epätasaisuuden, mutta tässä tapauksessa on tuettava 6 tukipisteen kohdalta, jotta lattiaprofiili on suorassa linjassa (katso asennusohjeet M1255 + M1256).

LASI

Standardin EN 12150:n mukainen 8 mm:n karkaistu turvalasi, jossa on EasyCare-käsittely lasin sisäpuolella. Saatavana kirkaalla lasilla.

PROFIILIT

Pitkäikäinen alumiinisekoite kulutusta kestäväällä satiinipinnalla. Seinäprofiilit ovat säädettäviä.

VETIMET

Vakiovedin on ruostumatonta terästä.

KIINNIKKEET

Seinäkiinnike ja tukitangon kiinnikkeet ovat kromattua sinkki-alumiinia. Peitekorkit ovat kromattua ABS-materiaalia.

ASENNUS

Säätövarat mahdollistavat täydellisen asennuksen myös kalteville seinille.

LIUKUPYÖRÄSTÖT

Liukupyörästöt ovat valmistettu sinkkiseoksesta. Yläpalkin materiaali on messinkiä, hienostuneesti kiillotetulla kromipinnalla.

TUKITANKO

Kiillotettua, ruostumatonta terästä, peitekorkit kromattua ABS-materiaalia. Suihkukalusteratkaisuihin, joissa on kaksi kiinteää seinää, toimitetaan 2 tukitankoa vakiona.

VARAOSAT


Olethan yhteydessä Dansani jälleenmyyjään varaosiin liittyen.

TAKUU

Dansani myöntää kaikille malleille 10 vuoden tuotantovirhetakuun.


XXL

Liukuovi (käännettävissä)




XXL

Liukuovi ja kiinteä seinä (käännettävissä)



XXL

Liukuovi ja kaksi kiinteää seinää (käännettävissä)





VASTUUMME

KESTÄVYYTTÄ KAIKISTA NÄKÖKULMISTA

Dansani ottaa vastuuta ja huolehtii ympäristöstään. Energia- ja kulutustietoisuutemme on osa DNA:tamme. Meillä on omat tarkoitukseen varatut resurssit, kun on kyse kestävyiden parantamisesta ja teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa, joten pystymme vaikuttamaan kalusteissamme käyttämiimme elementteihin.

Olemme ottaneet lähtökohdaksi YK:n 17:ta kestävä kehityksen tavoitetta.

Se tarkoittaa, että:

- Muotoilemme tuotteemme niin, että niiden valmistus, käyttö ja hävittäminen haittaavat ympäristöä mahdollisimman vähän.
- Käytämme raaka-aineita, vettä ja energiaa tehokkaasti ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Olemme muiden aloitteidemme lisäksi ottaneet käyttöön aurinkopaneeleita sähkötuontantoon tuotantolaitoksissamme ja toimistoissamme..
- Ylläpidämme työntekijöiden korkeita turvallisuusstandardeja ja edistämme vastuullista asennetta ympäristöä kohtaan.

KONKREETTISEMMIN:

Mitä tarkalleen ottaen teemme, jotta voisimme tehdä mahdollisimman kestäviä valintoja? Keskitymme yksinomaan sellaisiin ratkaisuihin, jotka vastaavat tiukkoja laatustandardejamme: Pitkäikäisyys on tärkeä tekijä kestävässä tuotteessa. Siksi kaikilla suihkukalusteillamme on 10 vuoden takuu. Lisäksi kalusteidemme yksittäisiä osia voidaan korjata tai vaihtaa ja näin pidentää niiden elinikää. Tällaisia osia ovat mm. tippa- tai magneettitilat.

Tässä hiukan lisätietoa Dansanin suihkuratkaisujen materiaaleista. Match-suihkussa käytämme tukevaa 6 mm turvalasia, jossa on kestävä ja ympäristöystävällinen EasyCare -pinnoite. Suurissa XXL-suihkuissa käytämme 8 mm turvalasia. Tukeva lasi kestää monia vuosia. Lisäksi lasimme karkaisu ja kestävyys on testattu normien EN 14428.:2015 ja EN12150 mukaisesti.

Kummassakin suihkusarjassa käytetään profiileja. Ne ovat vahvaa alumiiniseosta, joiden valmistuksessa käytetään 25 % kierrätettyä alumiinia. Sillä on uskomattoman pitkä elinikä ja monia sekä toiminnallisia että suunnittelulle suotuisia etuja. Lisäksi sitä voidaan käyttää uudelleen lähes loputtomasti.

PAKKAAMINEN

Olemme korvanneet suurelta osin pakkauksissamme polystyreenin kierrätettävällä pahvilla ja kehitys jatkuu, kunnes kaikki on korvattu. Lisäksi olemme kokonaan poistaneet muovin pakkauksistamme peileissä ja suihkukalusteissa. Teemme aktiivisesti töitä paremman ympäristön eteen.



Esittelemme jatkuvasti uusia aloitteita - pysy kuulolla täällä.





JOS JOTAKIN ON TEHTÄVÄ, SE ON TEHTÄVÄ KUNNOLLA

Dansanilla tämä on mottomme. Perustamisestamme vuodesta 1983 lähtien se on aina ollut näin ja näin se tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Olemme kylpyhuone-intoilijoita ja haluamme tehdä kylpyhuoneesta parhaan huoneen talossa. Siksi tehtävämme on yksinkertainen - kehittää ja tuottaa kauniita ja hyvin harkittuja kylpyhuonekonsepteja, jotka tuovat iloa jokapäiväiseen elämään.

TANSKALAINEN MUOTOILU

Tanskalainen muotoilu tarkoittaa ihmisten asettamista prosessin ytimeen – se helpottaa arkea ja sitä on kaunista ja helppoa katsella. Dansanilla se on tuotteidemme pääajatus. Tuotteen täytyy olla miellyttävä silmälle, sen on toimittava vaivattomasti ja sen pitäisi tuntua kodikkaalta.

40 VUOTTA LAADUKASTA KÄSITYÖTÄ

Käsityötaitojamme kehitetään tuotantolaitoksissamme Tanskassa. Meillä on ammattitaitoisia ihmisiä, jotka kunnioittavat käyttämiään materiaaleja ja joilla on monien vuosien kokemus. He sitoutuvat täysin tuotteisiin ja prosessien optimointi sekä korkealaatuinen työnjälki on osa heitä joka päivä. Olemme siksi täysin varmoja tuotteidemme laadusta, joihin Dansanin logo kiinnitetään.

YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS

Olemme Dansanilla aina luokitelleet kaiken jätteen ja olleet energiatietoisia, ja mitä tulee tuotteisiimme, asetamme vaatimuksia sekä itsellemme että toimittajillemme. Puuosien tulee olla jäljitettäviä ja seuraamme kierrätysmateriaalien osuutta sekä myös tuotteidemme tuotantoon käytettyä energiaa tarkasti. Olemme rehellisiä materiaaleista, joilla työskentelemme ja haluamme välittää sinulle asiakkaana mahdollisimman paljon tietoa. Lue lisää nettisivuiltamme.

laatta
piste.



Laattapiste-Pukkila Oy
Mestarintie 5
FI-01730 Vantaa
T: +358 (0)9 878 031
info@laattapiste.fi
www.dansani.fi



Dansani tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
- Lue lisää dansani.fi

