

TANSKALAINEN MUOTOILU
— OMINAISUUKSIA ELÄMÄÄÄ —



TANSKALAINEN MUOTOILU // 2025 FI

GOOD
BETTER BEST



TURVALLINEN VALINTA

Dansanilla on yli 40 vuoden kokemus kylpyhuonekalusteista. Kaikilla tuotteillamme on kymmenen vuoden materiaali- ja valmistustakuu. Tuotteet ovat voimassa olevien standardien ja CE-vaatimusten mukaisia, mikä takaa niiden laadun ja turvallisuuden. Sähköisten komponenttien suojausluokka on IP44. Tukevan pakkauksen ansiosta tuotteemme saapuvat määränpäähensä turvallisesti.



HELPPO ASENTAA

Esiasennettujen kalusteiden ja yksityiskohtaisten, yksinkertaisten asennusohjeiden ansiosta asennus sujuu nopeasti.

Kaikkissa allaskaapeissa on avoin pohjalevy, joten niiden yhdistäminen lattiakaivoon, bideesuihkuun tai vesiliitäntään on vaivatonta. Kaikkia kaappeja ja etuosia voidaan myös säätää kolmessa suunnassa, mikä varmistaa kauniin lopputuloksen.



SUUNNITTELUN JA PÄIVITYKSEN HELPPOUS

Kaikkissa allaskaapeissa, peileissä, peilikaapeissa ja korkeissa kaapeissa käytetään samaa kolmitasoista rakennetta, mikä helpottaa kalusteiden päivittämistä. Samat päätökset pätevät tasosta riippumatta.

LAATU JA MUOTOILU

Kalusteissa on laadukas ja tehokas LED-valaistus, ja valaisimet ovat sekä pitkäikäisiä että energiatehokkaita. LED-valaisimet on suunniteltu vähentämään häikäisyä, mutta valaisemaan samalla voimakkaasti, ja niiden teho on vahvistettu (ks. s. 27). Kaikki laatikot avautuvat kokonaan ja sulkeutuvat pehmeästi. Saatavilla on laaja valikoima erihintaisia tuotteita, joten löydät niiden joukosta varmasti sopivan vaihtoehdon.



KOLME KYLPYHUONEKALUSTEIDEN SARJAA

TANSKALAISTA MUOTOILUA



06 GOOD

12 BETTER



18 BEST

24 TUOTETIEDOT



GOOD



BETTER



BEST



GOOD

Mattavalkoinen

ALLASKAAPPI

- Posliiniallas
- Ovi (ovet)
- Vedin

PEILI/PEILIKAAPPI


- Kaksipuolinen peiliovi/-ovet
- Kirkkaat lasihyllyt, säädettävät
- Pistorasia
- LED-valaisin

KORKEA KAAPPI


- Kaksi teräslankapyykkikoria
- Lasihyllyt
- Vedin

BETTER

Mattavalkoinen



Musta tammi



Luonnontammi

ALLASKAAPPI


- Posliiniallas
- Ovi (ovet) ja puuvelatokat
- Laadukkaat liukukiskot, säädettävät
- Vedin

PEILI/PEILIKAAPPI


- Kaksipuolinen peiliovi/-ovet
- Kirkkaat lasihyllyt, säädettävät
- Pistorasia
- LED-valaisin

KORKEA KAAPPI


- Kaksi teräslankapyykkikoria
- Lasihyllyt
- Vedin

BEST

Mattavalkoinen



Musta tammi



Luonnontammi

ALLASKAAPPI

- Solid surface- ja posliiniallas
- Ovet ja metallivetolaatikat
- Huippulaatuiset liukukiskot
 - kolmeen suuntaan säädettävät
- Vedin

PEILI/PEILIKAAPPI

- Kaksipuolinen peiliovi/-ovet
- Sävytetyt lasihyllyt – säädettävissä
- Pistorasia + valaistuksenohjaus
- LED-valaisin – himmennettävä, värilämpötilansäätö
- Meikkauspeili + pientavaramagneetti

KORKEA KAAPPI

- Kaksi kankaista pyykkikoria
- Sävytetyt lasihyllyt
- Vedin

LISÄVARUSTEET

- Push open -toiminto
- Allaskaapin tarvikepakkaus
- Peilikaapin tarvikepakkaus

GOOD

GOOD on perusvalikoima pieniä ja keskikokoisia kalusteita, joissa on runsaasti säilytystilaa.

Voit valita kahdesta kestävästä saniteettiposliinaltaasta ja kahdesta syvyydestä. Allaskaapit toimitetaan aina saranoiduilla ovilla, jolloin saat eniten säilytystilaa. Allaskaappien korkeus on aina 64 cm ja peilikaappien 80 cm. Peileissä ja peilikaapeissa on moderni LED-valaisin. Korkeissa kaapeissa on kaksi irrotettavaa teräslankakoria pyykkien säilytykseen.

Kaapit ovat neutraalin mattavalkoiset.



LARGHETTO

Aittoa saniteettiposliinia, hana- ja ylivuotoreikä. Moderni ja ajaton klassikko. Saatavilla useita kokoja.



AMBER

Aittoa saniteettiposliinia, hana- ja ylivuotoreikä. Suuri allas, jonka muotoilu on ajattoman minimalistista.



50 cm Mattavalkoinen / Amber



40 cm Mattavalkoinen / Mini Largetto



Libra on selkeä ja mukava työvalaisin, jonka valokeila keskittyy peiliin.
30 cm: LED 4,5W, 394 lm



Kaapin pohja ja hylly on lyhennetty 55 mm takareunastaan, jolloin viemäriputkelle saadaan tila poraamatta. Takaosan alumiinireuna estää tavaroita putoamasta.





60 cm Mattavalkoinen / Largetto



Peilikaapeissa on kaksipuoliset peiliovet.



Peilikaapin
4 mm
paksuissa
lasihyllyissä
on kiillotetut
reunat.





Peilikaapissa on sen yläosassa IP44-pistorasia, jossa on myös valokytkin.



Peilikaapissa on mattavalkoiset päädyt, jotka sopivat yhteen allaskaapin ja korkean kaapin kanssa.



Korkea kaappi tuo lisää säilytystilaa pieneenkin kylpyhuoneeseen. Kaapissa on kaksi teräslankakoria sekä hyllyjä, joiden paikkaa voi vaihtaa.




Elegantti kromattu metallivedin kuuluu kaikkiin etuosiin. Etuosat sopivat päivittäiseen kylpyhuonekäyttöön ja niiden puhtaanapito on helppoa.



GOOD

PIENI ALLAS - SYVYYS 36 CM

MINI LARGHETTO JA ALLASKAAPPI




Väri

Mattavalkoinen

40 CM				50 CM				60 CM	
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA		SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA		Tuotenro	Hinta €
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
GB-8210	624,-	GB-8110	624,-	GB-8410	679,-	GB-8310	679,-	GB-8510	819,-
Mittatoleranssi -5/+6,3 mm		Mittatoleranssi -5/+6,3 mm		Mittatoleranssi -5/+6,3 mm		Mittatoleranssi -5/+6,3 mm		Mittatoleranssi -5/+6,3 mm	
1 ovi		1 ovi		1 ovi		1 ovi		2 ovea	

MINI AMBER JA ALLASKAAPPI




Väri

Mattavalkoinen

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	GB-2410	534,-	GB-2310	534,-	GB-2510	598,-
Mittatoleranssi -5/+5 mm		Mittatoleranssi -5/+5 mm		Mittatoleranssi -5/+5 mm		Mittatoleranssi -5/+5 mm		Mittatoleranssi -5/+6 mm	
1 ovi		1 ovi		1 ovi		1 ovi		2 ovea	

SUURI ALLAS - SYVYYS 45 CM

LARGHETTO JA ALLASKAAPPI




Väri

Mattavalkoinen

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	-	-	-	-	GB-8610	929,-
Mittatoleranssi -5/+6,3 mm		Mittatoleranssi -5/+6,3 mm		Mittatoleranssi -5/+6,3 mm		Mittatoleranssi -5/+6,3 mm		Mittatoleranssi -5/+6,3 mm	
1 ovi		1 ovi		1 ovi		1 ovi		2 ovea	

AMBER JA ALLASKAAPPI



Väri


Mattavalkoinen

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	-	-	-	-	GB-2610	675,-
Mittatoleranssi -5/+6 mm		Mittatoleranssi -5/+6 mm		Mittatoleranssi -5/+6 mm		Mittatoleranssi -5/+6 mm		Mittatoleranssi -5/+6 mm	
1 ovi		1 ovi		1 ovi		1 ovi		2 ovea	

GOOD

PEILIT


LIBRA LED-VALAISIN, KROMI, 230 V



40 CM		50 CM		60 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
GBS-93840	200,-	GBS-93850	205,-	GBS-93860	212,-

PEILIKAAPIT


YKSI TAI KAKSI OVEA JA LIBRA LED-VALAISIN, KROMI, 230 V



Väri	Ovet	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	1	GBSP-784000-FI	504,-	GBSP-785000-FI	530,-	-	-
Mattavalkoinen	2	-	-	GBSP-785200-FI	551,-	GBSP-786000-FI	559,-


KORKEAT KAAPIT

SYVYYS 60 CM SIS. HYLLYT JA PYYKKIKORIT



Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	-	-	-	-	GB000131	784,-


SYVYYS 35 CM SIS. HYLLYT JA PYYKKIKORIT



Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	GB000121	735,-	-	-	-	-

KAAPIT - SYVYYS 19 CM

YKSI OVI



Väri	30 CM		40 CM					
	SARANAT VASEMMALLA	SARANAT OIKEALLA	SARANAT VASEMMALLA	SARANAT OIKEALLA				
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €			
Mattavalkoinen	GB000151	267,-	GB000141	267,-	GB000171	323,-	GB000161	323,-

BETTER

BETTER-kalustesarjassa on suurempia kalusteita ja laadukkaita posliinialtaita.

Allaskaapit toimitetaan haluamasi kokoisilla ovilla ja laatikoilla. Tilavissa laatikoissa on laadukkaat, helposti säädettävät liukukiskot. Peileissä ja peilikaapeissa on moderni LED-valaisin. Peilikaapeissa on kaksipuoliset peilit, joten näet aina itsesi sekä edestä että takaa. Korkeissa kaapeissa on kaksi irrotettavaa teräslankakoria.

Voit valita kolmesta eri väristä (kaksi puukuviota ja mattavalkoinen).



LARGHETTO

Aitoo saniteettiposliinia, hana- ja ylivuotoreikä. Moderni ja ajaton klassikko. Saatavilla useita kokoja.



AMBER

Aitoo saniteettiposliinia, hana- ja ylivuotoreikä. Suuri allas, jonka muotoilu on ajattoman minimalistista.



80 cm Musta tammi / Larghetto



Korkea kaappi tuo kylpyhuoneeseen runsaasti lisää säilytystilaa. Kätevässä kaapissa on kaksi teräslankakoria sekä hyllyjä, joiden paikkaa voi vaihtaa.



50 cm Luonnontammi / Mini Amber



60 cm Mattavalkoinen / Amber



Elegantti, kromattu metallivedin kuuluu kaikkiin etuosiin. Etuosat sopivat päivittäiseen kylpyhuonekäyttöön ja niiden puhtaanapito on helppoa.



Peilikaapissa on sen yläosassa IP44-pistorasia, jossa on myös valokytkin.



Peilikaapeissa on samat väri vaihtoehdot kuin allaskaapeissa ja korkeissa kaapeissa.



Libra on selkeä ja mukava työvalaisin, jossa valokeila keskittyy peiliin.

30 cm: LED 4,5W, 394 lm
60 cm: LED 9W, 1188 lm




Allaskaapin laatikoissa on paljon säilytystilaa, joten tavarat pysyvät hyvässä järjestyksessä. Laatikot avautuvat kokonaan ja sulkeutuvat pehmeästi sekä hiljaa. Ylimmässä laatikossa on vesilukon asennusleikkaus.

BETTER

PIENI ALLAS - SYVYYS 36 CM


MINI LARGHETTO JA ALLASKAAPPI, YKSI OVI



Väri
Mattavalkoinen
Luonnontammi
Musta tammi

	40 CM		50 CM		60 CM		80 CM		100 CM	
	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
SARANAT VASEMMALLA	GB-8210	624,-	GB-8110	624,-	-	-	-	-	-	-
SARANAT OIKEALLA	GB-8249	624,-	GB-8149	624,-	-	-	-	-	-	-
	GB-8250	624,-	GB-8150	624,-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mittatoleranssi -5/+6,3 mm</i>		<i>Mittatoleranssi -5/+6,3 mm</i>							


MINI LARGHETTO JA ALLASKAAPPI, KAKSI LAATIKKOA



Väri
Mattavalkoinen
Luonnontammi
Musta tammi

	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
	-	-	-	-	GB-9110	955,-	GB-9210	1.101,-	GB-9310	1.240,-
	-	-	-	-	GB-9149	955,-	GB-9249	1.101,-	GB-9349	1.240,-
	-	-	-	-	GB-9150	955,-	GB-9250	1.101,-	GB-9350	1.240,-
					<i>Mittatoleranssi -5/+6,3 mm</i>		<i>Mittatoleranssi -5/+6,3 mm</i>		<i>Mittatoleranssi 5/+8,3 mm</i>	

MINI AMBER JA ALLASKAAPPI, KAKSI LAATIKKOA




Väri
Mattavalkoinen
Luonnontammi
Musta tammi

	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
	-	-	-	-	GB-4110	811,-	GB-4210	881,-	GB-4310	973,-
	-	-	-	-	GB-4149	811,-	GB-4249	881,-	GB-4349	973,-
	-	-	-	-	GB-4150	811,-	GB-4250	881,-	GB-4350	973,-
					<i>Mittatoleranssi -5/+5 mm</i>		<i>Mittatoleranssi -5/+6 mm</i>		<i>Mittatoleranssi -5/+8 mm</i>	

SUURI ALLAS - SYVYYS 45 CM


LARGHETTO JA ALLASKAAPPI, KAKSI LAATIKKOA



Väri
Mattavalkoinen
Luonnontammi
Musta tammi

	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
	-	-	-	-	-	-	GB-9410	1.211,-	GB-9510	1.376,-
	-	-	-	-	-	-	GB-9449	1.211,-	GB-9549	1.376,-
	-	-	-	-	-	-	GB-9450	1.211,-	GB-9550	1.376,-
							<i>Mittatoleranssi -5/+6,3 mm</i>		<i>Mittatoleranssi -5/+8,3 mm</i>	<i>Mittatoleranssi -5/+10,3 mm</i>

AMBER JA ALLASKAAPPI




Väri
Mattavalkoinen
Luonnontammi
Musta tammi

	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
	-	-	-	-	-	-	GB-4410	958,-	GB-4510	1.074,-
	-	-	-	-	-	-	GB-4449	958,-	GB-4549	1.074,-
	-	-	-	-	-	-	GB-4450	958,-	GB-4550	1.074,-
							<i>Mittatoleranssi -5/+6 mm</i>		<i>Mittatoleranssi -5/+8 mm</i>	<i>Mittatoleranssi -5/+10 mm</i>

BETTER

PEILIT


LIBRA LED-VALAISIN, KROMI, 230 V



40 CM		50 CM		60 CM		80 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
GBS-93840	200,-	GBS-93850	205,-	GBS-93860	212,-	GBS-93880	257,-	GBS-93810	273,-


PEILIKAAPIT

YKSI OVI JA LIBRA LED-VALAISIN, KROMI, 230 V



Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	GBSP-784000-FI	504,-	GBSP-785000-FI	530,-	-	-	-	-	-	-
Luonnontammi	GBSP-784049-FI	504,-	GBSP-785049-FI	530,-	-	-	-	-	-	-
Musta tammi	GBSP-784050-FI	504,-	GBSP-785050-FI	530,-	-	-	-	-	-	-


KAKSI OVEA JA LIBRA LED-VALAISIN, KROMI, 230 V



Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	-	-	GBSP-785200-FI	551,-	GBSP-786000-FI	559,-	GBSP-788000-FI	695,-	GBSP-780000-FI	774,-
Luonnontammi	-	-	GBSP-785249-FI	551,-	GBSP-786049-FI	559,-	GBSP-788049-FI	695,-	GBSP-780049-FI	774,-
Musta tammi	-	-	GBSP-785250-FI	551,-	GBSP-786050-FI	559,-	GBSP-788050-FI	695,-	GBSP-780050-FI	774,-


KORKEAT KAAPIT

SYVYYS 60 CM SIS. HYLLYT JA PYYKKIKORIT



Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	-	-	-	-	GB000131	784,-	-	-	-	-
Luonnontammi	-	-	-	-	GB490131	784,-	-	-	-	-
Musta tammi	-	-	-	-	GB500131	784,-	-	-	-	-


SYVYYS 35 CM SIS. HYLLYT JA PYYKKIKORIT



Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	GB000121	735,-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luonnontammi	GB490121	735,-	-	-	-	-	-	-	-	-
Musta tammi	GB500121	735,-	-	-	-	-	-	-	-	-

KAAPIT - SYVYYS 19 CM

YKSI OVI



Väri	30 CM		40 CM					
	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €				
Mattavalkoinen	GB000151	267,-	GB000141	267,-	GB000171	323,-	GB000161	323,-
Luonnontammi	GB490151	267,-	GB490141	267,-	GB490171	323,-	GB490161	323,-
Musta tammi	GB500151	267,-	GB500141	267,-	GB500171	323,-	GB500161	323,-

BEST

BEST-sarja tarjoaa laajan ja laadukkaan valikoiman eri kokoisia kalusteita ja paljon ominaisuuksia. Voit valita ohuen ja modernin solid surface -altaan tai klassisen posliinialtaan. Allaskaapeissa on metalliset laatikot ja erittäin pehmeästi liukuvat kiskot. Kiskoissa on kolmisuuntainen säätömahdollisuus.

Peilien ja peilikaappien valaistus on säädettävissä ja himmennettävissä, jolloin voit muuttaa kylpyhuoneen valaistuksen juuri sellaiseksi kuin haluat. Voit myös lisätä paristolla toimivan, anturilla ohjautuvan valaistuksen laatikoiden sisään. Peilikaapeissa on runsaasti säilytystilaa ja voit siirrellä hyllyjä esineiden korkeuden mukaan.

Allas- ja peilikaappiin on saatavilla varustepaketti, jonka avulla tavarat on helpompi pitää järjestyksessä. Korkeissa kaapeissa taas on laadukkaat, helposti pestävät pyykkipussit.

Voit valita kolmesta eri väristä, joista mattavalkoinen on lakkapintainen.



LARGHETTO

Aitoa saniteettiposliinia, hana- ja ylivuotoreikä. Moderni ja ajaton klassikko. Saatavilla useita kokoja.



MINORE

Solid surface, hana- ja ylivuotoreikä. Ohuen, kevyen ja syvän altaan reunat on pyöristetty. Mattavalkoinen pinta.



Energiaa säästävä, erittäin ohut Jupiter LED-valaisin, LED 5,6W, 679 lm per valo, 2100-6500K



60 cm Luonnontammi / Larghetto



50 cm Luonnontammi / Minore



Lisävarusteena saatava, paristoilla toimiva LED-valaisin auttaa näkemään laatikon sisällön vieläkin paremmin. Valaisimen paikan voi valita vapaasti.



Pyykit pois näkyviltä – pyykkipussit sopivat korkeiden kaappien liukukiskoihin. Pestävät pussit on kiinnitetty tarroilla ruostumattomiin teräskehysiin, ja akryylihohja pitää pussit kuosissaan.



80 cm Mattavalkoinen / Minore



100 cm musta tammi / Largetto



Laatikot saa vedettyä kokonaan ulos, joten näet niiden sisällön yhdellä silmäyksellä. Laatikot sulkeutuvat pehmeästi.



Elegantti, kromattu metallivedin kuuluu kaikkiin etuosiin. Etuosat sopivat päivittäiseen kylpyhuonekäyttöön ja niiden puhtaanapito on helppoa.

PEILIN JA KAAPIN

KÄYTÄN- NÖLLINEN YHDISTELMÄ


Peilikaapissa on kaksipuoliset peilit, joten näet itsesi avoimestakin kaapista. Leveydeltään 60–100 cm olevissa kaapeissa on keskikonsoli ja kuusi liikuteltavaa lasihyllyä. Näin kaappi on mahdollista sisustaa juuri omien tarpeiden mukaisesti.



Peilikaapin pistorasiassa on virrankatkaisimen lisäksi valaistuksen himmennin ja värilämpötilan säätö keskitetysti oikealla puolella.



Peilikaapin ulkopäädty ovat peilipintaiset, jolloin kaappi sulautuu kauniisti seinäpintaan ja tuo kylpyhuoneeseen hienostunutta tyyliä.



Peileissä on sisäänrakennettu valaistuksenohjaus, virrankatkaisin, himmennin ja valon värin säädin muistitoiminnolla.



Peilikaapissa on 4 mm ohuet, karkaistut lasihyllyt, joissa on kiillotetut reunat. Tumma savun sävy antaa hyllyille ylellistä ilmettä. Hyllyt voi sijoittaa kaappiin haluamallaan tavalla.



Peilikaapin säilytysratkaisupaketti sisältää kaksi ainutlaatuista, puista laatikkoa ja joustavan tilanjakajan. Jakaja taittuu puulaatikoksi ja pitää pienet pullot ja tavarat siististi järjestyksessä.




Jokaiseen kaappiin sisältyy aina viisinkertaisesti suurentava peili ja pientavaramagneetti. Ne ovat vapaasti sijoitettavissa kaappiin.

BEST

PIENI ALLAS - SYVYYS 36 CM

MINI LARGHETTO JA ALLASKAAPPI, YKSI OVI TAI KAKSI LAATIKKOA




Väri

- Mattavalkoinen/lakattu
- Luonnontammi
- Musta tammi

40 CM		50 CM		60 CM		80 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
BES-0110	725,-	BES-0210	1.240,-	BES-0310	1.435,-	BES-0410	1.720,-
BES-0149	725,-	BES-0249	1.240,-	BES-0349	1.435,-	BES-0449	1.720,-
BES-0150	725,-	BES-0250	1.240,-	BES-0350	1.435,-	BES-0450	1.720,-
Mittatoleranssi -5/+6,3 mm		Mittatoleranssi -5/+6,3 mm		Mittatoleranssi -5/+6,3 mm		Mittatoleranssi 5/+8,3 mm	
1 ovi							

MINI MINORE JA ALLASKAAPPI, YKSI OVI TAI KAKSI LAATIKKOA



Väri

- Mattavalkoinen/lakattu
- Luonnontammi
- Musta tammi

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
BES-2110	860,-	BES-2210	1.374,-	BES-2310	1.515,-	BES-2410	1.800,-
BES-2149	860,-	BES-2249	1.374,-	BES-2349	1.515,-	BES-2449	1.800,-
BES-2150	860,-	BES-2250	1.374,-	BES-2350	1.515,-	BES-2450	1.800,-
Mittatoleranssi -0/+3 mm		Mittatoleranssi -0/+3 mm		Mittatoleranssi -0/+3 mm		Mittatoleranssi -0/+3 mm	
1 ovi							

LISÄVARUSTEET

Laatikon valaisin






Vetolaatikon lokeropaketti

Koostuu säilytyslaatikosta, joustavasta jakajasta ja laatikon järjestelijästä. Koko vastaa laatikon kokoa.

Suunniteltu täyttämään laatikko


Väri

- Harmaa

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190304350	27,-	190304350	27,-	190304350	27,-	190304350	27,-
-	-	SI11	91,-	SI12	91,-	SI12	91,-
							
		Tilaa 1 lokeropaketti		Tilaa 1 lokeropaketti		Tilaa 2 lokeropakettia	

SUURI ALLAS - SYVYYS 45 CM

LARGHETTO JA ALLASKAAPPI, KAKSI LAATIKKOA




Väri

- Mattavalkoinen/lakattu
- Luonnontammi
- Musta tammi

60 CM		80 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
BES-1110	1.529,-	BES-1210	1.816,-	BES-1310	2.035,-
BES-1149	1.529,-	BES-1249	1.816,-	BES-1349	2.035,-
BES-1150	1.529,-	BES-1250	1.816,-	BES-1350	2.035,-
Mittatoleranssi -5/+6,3 mm		Mittatoleranssi -5/+8,3 mm		Mittatoleranssi -5/+10,3 mm	

MINORE JA ALLASKAAPPI, KAKSI LAATIKKOA



Väri

- Mattavalkoinen/lakattu
- Luonnontammi
- Musta tammi

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
BES-3110	1.611,-	BES-3210	1.938,-	BES-3310	2.181,-
BES-3149	1.611,-	BES-3249	1.938,-	BES-3349	2.181,-
BES-3150	1.611,-	BES-3250	1.938,-	BES-3350	2.181,-
Mittatoleranssi -0/+3 mm		Mittatoleranssi -0/+3 mm		Mittatoleranssi -0/+3 mm	

LISÄVARUSTEET

Laatikon valaisin



Vetolaatikon lokeropaketti

Koostuu säilytyslaatikosta, joustavasta jakajasta ja laatikon järjestelijästä. Koko vastaa laatikon kokoa.

Suunniteltu täyttämään laatikko

Väri


- Harmaa

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190304350	27,-	190304350	27,-	190304350	27,-
SI13	111,-	SI13	111,-	SI14	134,-
					
Tilaa 1 lokeropaketti		Tilaa 2 lokeropakettia		Tilaa 2 lokeropakettia	

BEST

PEILIT VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA


JUPITER LED-VALAISIN, KROMI, 12 V



40 CM		50 CM		60 CM		80 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
BES-93940	452,-	BES-93950	466,-	BES-93960	567,-	BES-93980	596,-	BES-93910	626,-
1 valaisin		1 valaisin		2 valaisinta		2 valaisinta		2 valaisinta	

PEILIKAAPIT VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA

YKSI, KAKSI TAI KOLME OVEA JA JUPITER LED-VALAISIN, KROMI, 12V




Ovi	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
1	BESP-794047-E	788,-	BESP-795047-E	814,-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	BESP-796047-E	981,-	BESP-798047-E	1.116,-	BESP-790047-E	1.179,-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	BESP-791047-E	1.362,-
1 valaisin			1 valaisin		2 valaisinta		2 valaisinta		2 valaisinta	

Pistorasia ja valaistuksen ohjaus ohjauksena asennettuna vasemmalle:
Lisää kirjain L tuotenumeron jälkeen (BESP-79XXXX-EL)

LISÄVARUSTEET


2 säilytyslokerikot ja joustavat laatikonjakajat



Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
OS3	138,-	OS3	138,-	OS3	138,-	OS3	138,-	OS3	138,-

KORKEAT KAAPIT


SYVYYS 60 CM SIS. HYLLYT JA PYYKKIKORIT



Väri
Mattavalkoinen
Luonnontammi
Musta tammi

30 CM		40 CM		60 CM					
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA		SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA			
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
-	-	-	-	-	-	-	-	HBE002-G1010	1.253,-
-	-	-	-	-	-	-	-	HBE002-G4949	1.253,-
-	-	-	-	-	-	-	-	HBE002-G5050	1.253,-

SYVYYS 35 CM SIS. HYLLYT JA PYYKKIPUSSIT




Väri
Mattavalkoinen
Luonnontammi
Musta tammi

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
-	-	-	-	BE09-1110	861,-	BE09-1210	861,-	-	-
-	-	-	-	BE09-1149	861,-	BE09-1249	861,-	-	-
-	-	-	-	BE09-1150	861,-	BE09-1250	861,-	-	-

KAAPIT - SYVYYS 19 CM

YKSI OVI



Väri
Mattavalkoinen
Luonnontammi
Musta tammi

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
BE07-1210	298,-	BE07-1110	298,-	BE08-1210	361,-	BE08-1110	361,-
BE07-1249	298,-	BE07-1149	298,-	BE08-1249	361,-	BE08-1149	361,-
BE07-1250	298,-	BE07-1150	298,-	BE08-1250	361,-	BE08-1150	361,-

TUOTETIEDOT

POSLIINISET ALTAAT

Dansanin posliinialtaat valmistetaan aidosta saniteetti posliinista, joka on kestävä keraaminen materiaali. Kun se poltetaan n. 1220 asteessa, lasite sulaa ja muodostaa kovan, sileän, kiiltävän ja helposti puhdistettavan pinnan.

SOLID SURFACE -ALTAAT

Solid surface on vahva komposiittimateriaali, jonka vedenpitävä pinta on helppo puhdistaa.

Huom! Altaan ohuen muotoilun takia allas ja taso on tuettava kaapeilla koko leveydeltä.

KAAPIT / ALLASKAAPIT

16 mm:n melamiinipinnoitteinen lastulevy ABS-reunoin ja PU-liimauksella. Takalevyissä on aina alumiinivärinen pinta mallista riippumatta, kuitenkin valkoisissa kaapeissa on valkoiset takalevyt. Kaapit toimitetaan takalevyillä ja säätökiinnikkeillä seinäkiinnitystä varten. Kaapit toimitetaan vakiona alumiinivärisillä pohja- ja takalevyillä.

OVET JA ETUOSAT

18 mm:n melamiinilla päällystetyt MDF-puukuitulevyt ja mattavalkoinen väri kalvolla. Kaikissa ovissa on metalliset kolmeen suuntaan säädettävät saranat. Ovissa on erityisvaimentimet, jotka varmistavat ovien hiljaisen ja pehmeän sulkeutumisen.

PEILIT

Kaikki peilit toimitetaan korkeussäädettävien seinäkiinnikkein. Lisätietoa sähköasennuksista, lisävarusteista ja IP-luokista löytyy hinnastosta sekä sivuilta 34–35.

PEILIKAAPIT

Kaikki peilikaapit toimitetaan vakiona 230 V:n pistorasialla, säädettävillä saranoilla ja vaimentimilla varustetuina peiliovin. Ylä- ja alaosassa sekä takalevyssä on alumiinivärinen pinnoite. Kaikki peilikaapit toimitetaan seinäkiinnikkein. Lisätietoa sähköasennuksista, lisävarusteista ja IP-luokista löytyy hinnastosta sekä sivuilta 34–35.

Energiamerkin ja tuotetiedot voi ladata tuotetietokannasta osoitteesta www.dansani.fi tai pyytämällä tulostettua kopiota.

ASENNUSOHJEET

Sisältyvät kaikkiin toimituksiin.

TAKUU

Tuotteilla on kymmenen vuoden valmistus- ja materiaalivirhetakuu. Lisätietoja laadusta ja toleransseista löydät kotisivuiltamme osoitteesta www.dansani.fi

ENNEN TILAAMISTA

- Ilmoita aina tarvittaessa runko ja etuosan väri.
- Muista lisävarusteet, esim. korkeat kaapit, LED-valaisimet ja lokerikot laatikoihin ja kaappeihin.

ENNEN ASENNUSTA

Lue huolellisesti asennusohjeet ennen asennuksen aloittamista. Valtuutetun LVI-asentajan tulee tehdä kaikki vesi- ja viemäriiitännät ja valtuutetun sähköasentajan kaikki sähköasennukset. Huomaa, että altaiden mitoissa voi esiintyä toleranssirajojen sisäistä vaihtelua. Tuotteen asennus tarkoittaa, että sen laatu on hyväksytty.

HOITO

Lue aina kalusteen toimitukseen sisältyvä hoito-opas.

Se sisältää kaikki kalusteen hoitoon liittyvät ohjeet ja neuvot. Lue ohjeet ja tuoteseloste huolellisesti, ennen kuin käytät puhdistusaineita uuteen kalusteeseesi. Älä käytä hankaavia tai voimakkaasti happamia puhdistusaineita. Kuivaa allas ja kalusteet aina käytön jälkeen. Tämä helpottaa puhdistamista ja ehkäisee kalusteen kosteusvaurioita.

YLEISTÄ

Dansani pidättää oikeuden tuotteiden muuttamiseen tai parantamiseen ilmoittamatta. Dansani ei vastaa painovirheistä johtuvista virheistä. Dansanin tuotesuunnittelu ja tuotekehitys on jatkuvaa. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja hintoja ilmoittamatta niistä etukäteen. Erityistilauksia ja asennettuja kalusteita ei voi palauttaa. Saat lisätietoja kotisivuiltamme osoitteesta www.dansani.fi

GOOD**KAAPIT**

Allaskaapeissa on PU-liimaus ja ABS-reunat. Valkoisessa värissä on R-PET kalvo. Korkeat kaapit, seinäkiinnitteiset kaapit ja puolikorkeat kaapit toimitetaan 5 mm lasihyllyin, joissa on kiillotetut reunat. Korkea kaappi sisältää kaksi teräslankaista pyykkikoria.

OVET (1)

Good-sarjan ovet toimitetaan säädettävillä saranoilla ja soft close -toiminnolla.

PEILIT (2)

Peilit toimitetaan Libra LED-valaisimella. Kaikkien peilien mukana toimitetaan säädettävät seinäkiinnikkeet.

PEILIKAAPIT (3)

Peilikaapit toimitetaan Libra LED-valaisimella.

VETIMET (4)

Kaikki kaapit toimitetaan kromatuilla vetimillä.

**BETTER****KAAPIT**

Allaskaapeissa on PU-liimaus ja ABS-reunat. Valkoisessa värissä on R-PET kalvo. Korkeat kaapit, seinäkiinnitteiset kaapit ja puolikorkeat kaapit toimitetaan 5 mm lasihyllyin, joissa on kiillotetut reunat. Korkea kaappi sisältää kaksi teräslankaista pyykkikoria.

LAATIKOT (1)

Valkoisissa vetolaatikoissa R-PET kalvo, muissa väreissä melamiini. Pitkälle avautuvat liukukiskot soft close -toiminnolla. Laatikoissa on vesilukon asennusleikkaus.

PEILIT (2)

Peilit toimitetaan Libra LED-valaisimella. Kaikkien peilien mukana toimitetaan säädettävät seinäkiinnikkeet.

PEILIKAAPIT (3)

Peilikaapeissa on kaksipuoliset peiliovet ja Libra LED-valaisin.

VETIMET (4)

Kaikki kaapit toimitetaan kromatuilla vetimillä.

**BEST****KAAPIT**

Korkeat kaapit toimitetaan vakiona 4 mm:n savulasihyllyllä kiillotetuilla reunoin. Kaikissa korkeissa kaapeissa on kaksi kankaista pyykkipussia. Lisävarusteena saatavilla mm. allaskaappien LED-valaisimet ja puulokerot. Lisätietoa lisävarusteista löydät hinnastosta.

LAATIKOT (1)

Ylellinen laatikko metallisivuun, piilotettu liukumekanismi. Melamiinilevystä valmistettu laatikko on täysin avautuva, itesulkeutuvalla soft close -toiminnolla. Laatikossa on vesilukon asennusleikkaus. Laatikot ovat täysin säädettäviä.

PEILIT (2)

Peileissä on yksi tai kaksi Jupiter LED-valaisinta. Kaikkien peilien mukana toimitetaan säädettävät seinäkiinnikkeet.

PEILIKAAPIT (3)

Kaikissa peilikaapeissa on vakiona valaistuksenohjaus, integroitu pistorasia ja kosketuspaneeli, samoin kuin kaksipuoliset peiliovet, säädettävät saranat ja vaimentimet, jolloin ovet sulkeutuvat pehmeästi ja hiljaa. Ylä- ja alaosassa sekä takalevyssä on alumiinilta näyttävä pinnoite.

VETIMET (4)

Kaikki kaapit toimitetaan kromatuilla vetimillä.




DANSANI ON TURVALLINEN VALINTA

Kylpyhuoneeseen tuleville sähköasennuksille on asetettu tiukat vaatimukset, sillä sähköä johtava vesi voi aiheuttaa suuria vahinkoja. Kylpyhuoneeseen sijoitettavat sähköiset elementit (pistorasiat ja valaisimet) edellyttävät IP-luokitusta. IP-luokitus on kansainvälinen standardi, joka kertoo, miten laite kestää vettä ja muita vierasaineita. Ensimmäinen numero määrittelee laitteen suojauksen pölyä ja toinen vettä vastaan.

Välitämme turvallisuudestasi. Siksi olemme koonneet kaikki kalusteiden sähköiset osat niin, että kalusteiden asennus sujuu turvallisesti. Haluamme myös varmistaa, että voit hyödyntää kylpyhuoneesi tilan haluamallasi tavalla. Laaja valikoima IP44-hyväksytyjä tuotteita takaa muun muassa kaappitilan maksimaalisen hyödyntämisen.

Seuraavissa kuvissa näytetään, miten sähköisiä osia sisältävät kalusteet voidaan sijoittaa kylpyhuoneissa, joissa on amme tai suihkuallas. Muista kuitenkin aina varmistaa, että kalusteet on suojattu suihkusta roiskuvalla vedellä, niin välttyt kosteusvaurioilta. Katso lisätietoa kohdasta "Huolto" osoitteessa www.dansani.fi.




- Zone 0:** Kylpyhuoneen kostein osa eli ammeen tai suihkuallaan sisäinen osa. Alueella sähköisillä asennuksilla on korkeat vaatimukset. Käytä aina ammattilaista.
- Zone 1:** Kylpyammeen tai suihkuallaan yläreunasta lattiatasosta mitattuna 2,25 m korkeuteen pystysuorilla pinnoilla. Alueelle ei saa sijoittaa sähköisiä osia sisältäviä peilejä tai kalusteita.
- Zone 2:** Rajoitettu alue, joka kattaa vaakatasossa 60 cm alueen kylpyammeen tai suihkuallaan ympärillä sekä siinä lattiatasosta mitattuna 2,25 m korkeuteen ylettyvät pystysuorat pinnat. Alueella vaaditaan vähintään IP44-luokitusta ja siellä ei saa olla 230V-liitäntää. Dansanilla on useita IP44-hyväksytyjä peilejä, jotka voi sijoittaa kaikkialle alueella 2. Mikäli IP44 luokitellussa tuotteessa on pistorasia, on pistorasian oltava alueen 2 ulkopuolella vaikka muu osa IP44 luokitellusta tuotteesta voi olla alueella 2.


KOSTEUDENKESTÄVYYS

Tanska on yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan kanssa laatinut standardin DS 2175 kalusteiden reunojen vedenkestävyydelle. Se on identtinen Ruotsin standardin SS 83 91 20 kanssa. Standardi emuloi veden vaikutusta kylpyhuone- ja keittiökalusteiden reunoihin ja etuosiin. Olemme päättäneet, että haluamme ylittää tämän standardin. Allaskaapeissa ja sen ABS-reunoissa on PU-liimaus, jonka suojaustaso on optimaalinen. Testituloksemme ylittävät standardin kolminkertaisesti.

Samaa menetelmää käytetään myös muihin kriittisiin komponentteihin, kuten peili- ja kaappien pohjaosiin.



55 mm tila putkille lattiaan kaikissa allaskaapeissa.



Luonnos testiolosuhteita, joissa kalusteiden reunoja pidetään vedessä

Vaikka olemme tehneet paljon varmistaaksemme tuotteidemme pitkän käyttöiän, hoito-ohjeita on noudatettava, jotta takuu ei raukea. Tuuleta usein ja pyyhi kosteus pois pinnoilta. Näin pidät kylpyhuoneen ja sen kalusteet hyvässä kunnossa.

OIKEA VALAISTUS LUO HARMONIAA JA HYVINVOINTIA

Valolla on suuri merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille. Tutkimuksissa on osoitettu, että hyvä valo parantaa elämänlaatua. Siksi meidän tulisi olla kriittisiä ja laatu-tietoisia valitessamme valaistusta kotiin. Keinvalo ei ole aina hyvää valoa.

MUKAVA VALON VÄRISÄVY JA VÄRIN LUONNOLLISUUS

Periaatteessa kyse on mukavan valon löytämisestä, joka on mahdollisimman lähellä auringonvaloa. Tällöin värit toistuvat luonnollisesti.


Tarjoamme asiakkaillemme hyvinvointia ja hyvää sisäilmaa. Sen takia tuotteissamme on mahdollisimman laadukkaat LED-valaisimet. Jos valitset peilin säädettävien valoin, voit säätää kylpyhuoneen valaistuksen niin tarpeidesi kuin vuorokausirytmisi mukaan. Dansanin peileissä ja peilikaapeissa on integroitu ohjauspaneeli, jossa on virrankatkaisin, himmennin sekä valonsäätö lämpimästä kylmän valkoiseen valoon. Sen Ra-arvo on yli 90, jolloin kaikki värit toistuvat luonnollisesti. Tällöin muun muassa punaiset värit ja ihon sävy toistuvat oikein, mikä on tärkeää esim. meikatessa.



Yllä olevissa kuvissa voit nähdä selvästi värin toiston eron, kun Ra-arvo on 95, 70 tai 50.

DANSANIN VALONMITTAUKSET

Kylpyhuonekalusteiden valonmittaukseen ei ole olemassa standardimenetelmää. Siksi olemme kehittäneet toisen tavan antaa lisätietoa valoisuudesta ja valotehosta. Tämä tarkoittaa, että kaikkien valaisimia sisältävien tuotteiden valonmittauksesta on saatavilla yksityiskohtaista tietoa esim. peleistä, peilikaapeista sekä laatikoiden ja kaappien sisävalaistusta. Lukema ilmaisee valon määrän, joka heijastuu eri pinoille, esim. altaaseen, silmän tasolle tai koko huoneeseen.



VALOMITTAUKSET		1. KATTO Epäsuora valo	2. SILMÄNKORKEUS Valo kasvoihin	3. PÖYTÄTASO Työvalo	4. HUONE Yleisvalaistus
GOOD / BETTER					
1	Peili ja Libra	4	652	175	11
2	Peilikaappi ja Libra	8	963	346	40
BEST					
1	Peili ja 2 x Jupiter	13	340	133	18
2	Peilikaappi ja 2 x Jupiter	10	298	110	13

Lisätietoa valonmittauksesta osoitteessa www.dansani.fi. Sieltä löydät tietoa esim. peilikaapin valonmittauksista.

VALONMITTAUKSEN MÄÄREITÄ

Watt (W)	Tehon mittayksikkö	Libra-LED-valaisin 4,5W – Jupiter-LED-valaisin 6W – allasvalo LED 2,4-4,7W
Kelvin (K)	Valon lämpötilan mittayksikkö	Libra-LED-valaisin on 3000K, kun taas Jupiteria voi säätää portaattomasti 2100-6500K
Lux (lx)	Valonvoimakkuuden mittayksikkö	Valonvoimakkuuden mittayksikkö. Ilmoitamme vertailun vuoksi kaikkien 60 cm peilien ja peilikaappien todelliset mittaustulokset
Lumen (lm)	Valovirran yksikkö	Melko teoreettinen arvo, koska se ei huomioi sitä, kuinka valon/valaisimen muotoilu ja varjostimet rajoittavat valoa
Ra	Värin toistoindeksin mittayksikkö	Ilmaisee valaisimen kyvyn toistaa todellisia värejä – Dansanilla alin Ra-arvo on 90

YKSI SUUNNITTELUJALANJÄLKI


- Kaikilla tuotetyypeillä on samat asennus- ja kiinnitysmitat, minkä ansiosta suunnitelmaa voidaan muokata myöhemmin.
- Suunnitteluvaiheessa on valittava vain kalusteen leveys, mikä tekee muutostöistä helppoja.
- Saatavana on ohuita ja paksuja altaita sekä ovellisia että laatikollisia allaskaappeja.
- Kalustesettien syvyys on joko 35 tai 44 cm.
- Materiaaleissa, varusteissa sekä valaistuksessa on eri hinta- ja laaturyhmiä.
- Sopii sekä paikallaan rakentamiseen että elementtituotantoon.

DANSANI PRO




ASENNUSMITAT JA TEKNISET TIEDOT


Lisätietoja asennuksesta ja seinävahvistuksesta on osoitteessa www.dansani.fi kunkin tuotteen alla.







ALTAAT	MINI LARGHETTO LARGHETTO	MINI AMBER AMBER	MINI MINORE MINORE
Materiaali	Posliini	Posliini	Solid surface
Leveystoleranssit	-5 mm/+10 mm	-5 mm/+10 mm	-0 mm/+3 mm
Ylivuotoaukko	Kyllä	Kyllä	Kyllä






ALLASKAAPIT	GOOD	BETTER	BEST
Pääty	16 mm:n lastulevy, kaksipuolinen melamiinipäälys, yhteensopiva 0,8 mm:n ABS-reuna ja PU-liimaus		16 mm:n lastulevy, kaksipuolinen melamiinipäälys, yhteensopiva 0,8 mm:n ABS-reuna ja PU-liimaus. Mattavalkoinen ja värillinen vaihtoehto sekä kosteutta kestävä kaksikomponenttiviimeistely
Etuosa	18 mm MDF valkoisella R-PET kalvolla (kierrätys polyeteeni).	18 mm MDF valkoisella R-PET kalvolla (kierrätys polyeteeni). Muut värit 19 mm lastulevy molemmin puolin pinnoitetulla melamiinikalvolla ja samansävyisellä 0,8 mm ABS-kulmanauhalla sekä PU-liimalla.	19 mm:n lastulevy, kaksipuolinen melamiinipäälys, yhteensopiva 0,8 mm:n ABS-reuna ja PU-liimaus. Mattavalkoinen, kosteutta kestäväällä kaksikomponenttipinnalla.
Runko ja laatikon liukukiskot	-	13 mm lastulevyrunko. Etuosa valkoinen R-PET (polyeteeni) kalvo tai melamiinipinnoitettu. Pohjalevy 12 mm molemmin puolin pinnoitettu lastulevy. GRASS Dynapro metalliset liukukiskot täysimittaisella avauksella. Soft close -toiminto ja säätömahdollisuus kolmeen suuntaan.	Pohjalevy 16 mm:n ja takalevy 12 mm:n melamiinipäälystettyä lastulevyä kummaltakin puolelta, metalliset GRASS Dynapro -liukukiskot ja täysin avautuvat sivut, soft close -toiminto ja säätömahdollisuus kolmeen suuntaan.
Hylly	Melamiini 16 mm:n lastulevyllä, 0,8 mm ABS-reunat ja PU-liima		
Pohja	Melamiini 16 mm:n lastulevyllä, 0,8 mm ABS-reunat ja PU-liima		
Vedin / Push open	Base-vedin kromi 170 mm (160 c-c) ja 330 mm (320 c-c)	Base-vedin kromi 170 mm (160 c-c) ja 330 mm (320 c-c)	Base-vedin kromi 170 mm (160 c-c) ja 330 mm (320 c-c)
Sisävalaistus	Ei	Ei	Kyllä, lisävarusteena paristo-LED




PEILIT	GOOD	BETTER	BEST
Peililasi	4 mm		4 mm:n pehmeästi kaarretut kulmat
Valaisin	 Libra 30 cm LED, 4,5W, 3000K, 394 lm  Libra 60 cm LED, 9W, 3000K, 1188 lm		 Jupiter LED, 5,6W, 2100-6500K, 679 lm Yksi valaisin 40/50 cm kalusteeseen ja kaksi valaisinta 60/80/100 cm kalusteeseen
Valokytkin / Valonsäädin	Ei		Kyllä, 2100-6500K, himmennys ja muistitoiminto
IP-luokka	IP44		



PEILIKAAPIT	GOOD	BETTER	BEST
Peiliovet	Kaksipuolinen peili 2 x 3 mm		
Saranat	Soft close -saranat		
Ovisaranan avauskulma	110 astetta	125 astetta	
Pääty	16 mm:n lastulevy, kaksipuolinen melamiinipäällys, yhteensopiva 0,8 mm:n ABS-saumaus ja PU-liimaus		4 mm:n peili, 12 mm:n lastulevy, kaksipuolinen melamiinipäällys, yhteensopiva 0,8 mm:n ABS-saumaus ja PU-liimaus
Ylä-/alaosa	16 mm:n lastulevy, kaksipuolinen melamiinipäällys, yhteensopiva 0,8 mm:n ABS-saumaus ja PU-liimaus		16 mm:n lastulevy, kaksipuolinen melamiinipäällys, yhteensopiva 0,8 mm:n ABS-saumaus ja PU-liimaus
Hyllyt	4/6 mm:n kiillotetut lasihyllyt, kannattimet läpinäkyvää muovia, 3 mm:n rautatapit		4 mm:n karkaistut savulasihyllyt, kannattimet läpinäkyvää muovia, 3 mm:n rautatapit
Valaisin	 Libra 30 cm LED, 4,5W, 3000K, 394 lm  Libra 60 cm LED, 9W, 3000K, 1188 lm		 Jupiter-LED, 5,6W, 2100-6500K, 679 lm Yksi valaisin 40/50 cm kalusteeseen ja kaksi valaisinta 60/80/100 cm kalusteeseen
Allasvalo	Ei		
Valokytkin	Ei		Kyllä
Valaistuksen säätö	Ei		Kyllä
Pistorasia	1 x 230V, maks. teho 2200W – keskitetty		1 x 230V, maks. teho 2200W – oikealla
IP-luokka	IP44		
Meikkauspeili	Ei		Kyllä – sisältyy, viisinkertaisesti suurentava

KORKEAT KAAPIT	GOOD	BETTER	BEST
Pääty	16 mm:n lastulevy, kaksipuolinen melamiinipäällys, yhteensopiva 0,8 mm:n ABS-saumaus ja PU-liimaus		16 mm:n lastulevy, kaksipuolinen melamiinipäällys, yhteensopiva 0,8 mm:n ABS-saumaus ja PU-liimaus. Mattavalkoinen ja värillinen vaihtoehto sekä kosteutta kestävä kaksikomponenttivii-meistely
Etuosa	19 mm:n lastulevy, kaksipuolinen melamiinipäällys, yhteensopiva 0,8 mm:n ABS-saumaus ja PU-liimaus		19 mm:n lastulevy, kaksipuolinen melamiinipäällys, yhteensopiva 0,8 mm:n ABS-saumaus ja PU-liimaus. Mattavalkoinen ja värillinen vaihtoehto sekä kosteutta kestävä kaksikomponenttivii-meistely
Ylä-/alaosa	16 mm:n lastulevy, kaksipuolinen melamiinipäällys, yhteensopiva 0,8 mm:n ABS-saumaus ja PU-liimaus		
Saranat	4 x Grand star -saranat, soft close -toiminto		4 x Blum-saranat, soft close -toiminto
Hyllyt	2 x 4 mm:n lasihyllyt ja 1 x 16 mm kiinteä lastulevyhylly		2 x 4 mm:n savulasihyllyt ja 1 x 16 mm:n kiinteä lastulevyhylly
Teräslankakorit/ pyykkipussit	2 x teräslankakorit		2 x pyykkipussit
Vetimet/Push open	Base-vedin kromi 170 mm (160 c-c)		Base-vedin kromi 170 mm (160 c-c) kromi/ Push open-toiminto saatavilla lisävarusteena (ei soft close -toimintoa)



JOS JOTAKIN ON TEHTÄVÄ, SE ON TEHTÄVÄ KUNNOLLA

Dansanilla tämä on mottomme. Perustamisestamme vuodesta 1983 lähtien se on aina ollut näin ja näin se tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Olemme kylpyhuone-intoilijoita ja haluamme tehdä kylpyhuoneesta parhaan huoneen talossa. Siksi tehtävämme on yksinkertainen - kehittää ja tuottaa kauniita ja hyvin harkittuja kylpyhuonekonsepteja, jotka tuovat iloa jokapäiväiseen elämään.

TANSKALAINEN MUOTOILU

Tanskalainen muotoilu tarkoittaa ihmisten asettamista prosessin ytimeen – se helpottaa arkea ja sitä on kaunista ja helppoa katsella. Dansanilla se on tuotteidemme pääajatus. Tuotteen täytyy olla miellyttävä silmälle, sen on toimittava vaivattomasti ja sen pitäisi tuntua kodikkaalta.

40 VUOTTA LAADUKASTA KÄSITYÖTÄ

Käsityötaitojamme kehitetään tuotantolaitoksissamme Tanskassa. Meillä on ammattitaitoisia ihmisiä, jotka kunnioittavat käyttämiään materiaaleja ja joilla on monien vuosien kokemus. He sitoutuvat täysin tuotteisiin ja prosessien optimointi sekä korkealaatuinen työnjälki on osa heitä joka päivä. Olemme siksi täysin varmoja tuotteidemme laadusta, joihin Dansanin logo kiinnitetään.

YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS

Olemme Dansanilla aina luokitelleet kaiken jätteen ja olleet energiatietoisia, ja mitä tulee tuotteisiimme, asetamme vaatimuksia sekä itsellemme että toimittajillemme. Puuosien tulee olla jäljitettäviä ja seuraamme kierrätysmateriaalien osuutta sekä myös tuotteidemme tuotantoon käytettyä energiaa tarkasti. Olemme rehellisiä materiaaleista, joilla työskentelemme ja haluamme välittää sinulle asiakkaana mahdollisimman paljon tietoa. Lue lisää nettisivuiltamme.

laatta
piste.



Laattapiste-Pukkila Oy
Mestarintie 5
FI-01730 Vantaa
T: +358 (0)9 878 031
info@laattapiste.fi
www.dansani.fi



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS

Dansani tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
- Lue lisää dansani.fi

