

Seinä-WC-paketit 2025

laatta
piste.




SEINÄ-WC -PAKETIT

Seuraaville sivuille on koottu alan kattavin valikoima laadukkaita seinäsisäisiä wc-paketteja kaikissa hintaluokissa. Valmiiden ratkaisuiden avulla voit nopeuttaa ja sujuvoittaa työtäsi, sillä niiden joukosta on helppo poimia sopivat tuotteet jokaiseen kohteeseen.

SEINÄ-WC-PAKETIT



Seinä-wc-istuin on tukeva ja kestävä ratkaisu niin yksityiskotiin kuin kovan käytön julkisiin tiloihin. Se soveltuu sekä uudis-, saneeraus-, hoiva- että esteettömiin kohteisiin. Seinämallinen wc-istuin kerää huomattavasti vähemmän likaa kuin tavallinen lattiamalli ja on siten paitsi hygieenisempi, myös helpompi puhdistaa. Edistyksellinen tekniikka sallii istuimen sijoittamisen sivusuuntaan, mikä luo uusia mahdollisuuksia suunnittelulle. Lisäksi ahtaisiin paikkoihin on mahdollista valita oma, jopa perinteistä lattiamallia vähemmän tilaa vievä istuin.



LCC eli Laufen Clean Coat on innovatiivinen kaksoislasite joka ehkäisee lian tarttumisen posliinin pintaan. LCC on neljä kertaa sileämpi kuin tavanomainen posliinipinta, jonka ansiosta kalkki ja bakteerit eivät pysty tarttumaan siihen. LCC-käsitelty pinta ei menetä kiiltoa tai kulu perinteisen lasitteen tapaan. Helposti puhdistettava LCC-pinta vähentää tarvetta käyttää voimakkaita puhdistusaineita.



Asennusvaiheessa korkeussäädöt voidaan tehdä käyttäjiä ajatellen ja huomioida siten esim. erityisryhmien tarpeet. Mahdolliset huoltotoimenpiteet sujuvat helposti ja nopeasti huuhtelupainikkeen luukun kautta.



Nerokas Rimless vie hygienian uudelle tasolle Siivouksen kannalta huuhtelureunus on hankalin osa wc-istuinta: ahtaan reunuksen väliin on vaikea saada mahtumaan wc-harjaa, ja puhdistuksen lopputulosta ei pysty näkemään.



Rimless-istuimissa ei ole lainkaan likaa keräävää huuhtelureunusta, vaan nerokkaasti toteutetun kierto- ja huuhtelun ansiosta vesi virtaa istuinosan yläreunassa. Näin wc-istuin huuhtoutuu samaan tapaan kuin perinteisessäkin mallissa.

SEINÄ-WC -PAKETIT

Design / Casual / Budget



PEAK



Design / Casual / Budget



ARKI



Design / Casual / Budget



SIRO



Valmiiden ratkaisuiden avulla voit helposti valita haluamasi. Seinä-wc-paketit on jaoteltu wc-istuimen muotoiluun ja hintaluokan mukaan kolmeen mallistoon: **Peak, Arki ja Siro.**

SEINÄ-WC-PAKETIT

COMPLETE

Kaikki seinä-wc:n asennukseen tarvittava yhdessä paketissa!

Paketit sisältävät huuhtelupainikkeen, seinäelementin, seinäkiinnikkeet, wc-istuimen ja istuinkannen.

COMPACT

Täydellinen valinta pieniin tiloihin!

Paketit sisältävät huuhtelupainikkeen, seinäelementin, seinäkiinnikkeet, kompaktin wc-istuimen ja pehmeästi sulkeutuvan istuinkannen.

CUSTOM

Räätälöi seinä-wc oman tyyliisi mukaan!

Valitse suosikkihuhtelupainikkeesi laajasta valikoimastamme ja luo täydellinen kokonaisuus.

Paketti sisältää seinäelementin, seinäkiinnikkeet, LCC-pintaisen wc-istuimen ja pehmeästi sulkeutuvan istuinkannen.

5 SYYTÄ VALITA SEINÄ-WC

1

Moderni ulkonäkö

Seinä-wc-istuimen moderni ja tyylikäs ulkonäkö sopii täydellisesti nykyaikaisiin kylpyhuoneisiin sekä houkuttelee vuokralaisia ja ostajia. Erilaiset väri- ja designvaihtoehdot huuhtelupainikkeissa ja wc-istuimissa lisäävät yksilöllisyyttä.



2

Helppo puhdistettavuus

Seinä-wc-istuin vapauttaa lattiatilaa, mikä tekee wc-tilan puhdistamisesta vaivatonta. Suorien pintojen ansiosta lika ei pääse kertymään hankalasti tavoitettaviin kohtiin, jolloin on helpompi ylläpitää wc-tilan siisteyttä. Seinä-wc-istuinten puhdistusta helpottavat myös LCC-pinnoite, rimless-istuimet sekä pikairoitettavat istuinkannet.



3

Joustava asennus


Seinä-wc-istuin ei vaadi tarkkaa kohdistusta viemäriin kanssa, sillä viemäri voidaan kääntää tarvittaessa sivusuuntaan. Tämä mahdollistaa wc:n sijoittelun muutaman metrin säteellä, antaen enemmän vapautta suunnittelulle. Seinä-wc mahtuu samaan tai jopa pienempään tilaan kuin perinteinen lattiamalli ja sen voi asentaa helposti vanhan wc-istuimen tilalle ilman viemäriin siirtämistä.



4

Turvallisuus

Seinä-wc:n vesiliitos tehdään säiliön sisäpuolelle, jolloin mahdollinen vuoto valuu hallitusti säiliöön ja ylivuotoputken kautta wc-istuimeen, eikä lattialle. Tämä tekee seinä-wc-istuimesta turvallisen vaihtoehdon myös tiloihin, joissa ei ole lattiakaivoa. Lisäksi elementin ja istuimen rakenne ja materiaalit kestävät aina vähintään 400 kg painon.



5

Helppo huollettavuus

Kaikki koneiston huoltotoimenpiteet tehdään huuhtelupainikkeen takaa ilman työkaluja. Säiliön sisäinen sulkuventtiili ja helposti irrotettavat osat mahdollistavat huollon ilman koteloinnin purkamista.



Huuhtelupainike



Huoltoluukku
painikkeen alla




COMPLETE

Kaikki seinä-wc:n asennukseen tarvittava yhdessä paketissa! Paketit sisältävät huuhtelupainikkeen, seinäelementin, seinäkiinnikkeet, wc-istuimen ja istuinkannen.

SEINÄ-WC-PAKETIT

LPC seinä-WC-paketti Arki 530 Complete Basic vaimennettu kansi kiiltävä valkoinen/valkoinen



Huuhtelutekniikka: Reunaton/Rimless

Huuhtelumekanismi: Kaksoishuuhtelu

Ääniluokka: 1

WC-istuimen kannen materiaali: Kova muovi - duroplastic

Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa: 6/3 (säädettävissä)

Painehäviö: 0,1 l/s 133 kPa

Syöttöveden kytkentä: Oikealta ja vasemmalta ylhäältä sekä päältä

WC-istuimen asennus: Asennus sivulta

Sulkuventtiili: 1/2" 15 mm PEX-liitin

Kiinnityspulttien väli mm: 180

Säiliö: Eristetty muovisäiliö

Rasituskesto kg: 400


Istuimen etureunan etäisyys lattiaviemärin etureunasta (sisältäen 20 mm wedi-levyn ja 10 mm laatoituksen): 600 mm



LPPOS2212
kiiltävä valkoinen/valkoinen

Istuin on helppo kiinnittää sivuissa olevista koloista.

LPC seinä-WC-paketti Arki 530 Complete vaimennettu kansi kiiltävä valkoinen/valkoinen



Huuhtelutekniikka: Reunaton/Rimless

Huuhtelumekanismi: Kaksoishuuhtelu

Ääniluokka: 1

WC-istuimen kannen materiaali: Kova muovi - duroplastic

Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa: 6/3 (säädettävissä)

Painehäviö: 0,1 l/s 133 kPa

Syöttöveden kytkentä: Oikealta ja vasemmalta ylhäältä sekä päältä

WC-istuimen asennus: Asennus alhaalta

Sulkuventtiili: 1/2" 15 mm PEX-liitin

Kiinnityspulttien väli mm: 180

Säiliö: Eristetty muovisäiliö

Rasituskesto kg: 400

Istuimen etureunan etäisyys lattiaviemärin etureunasta (sisältäen 20 mm wedi-levyn ja 10 mm laatoituksen): 600 mm




LPPOS2213
kiiltävä valkoinen/valkoinen

Istuimen piilokiinnityksen ansiosta ulkopinnat ovat sileät, mikä helpottaa puhtaanapitoa.

SEINÄ-WC-PAKETIT

LPC seinä-WC-paketti Siro 530 Complete puolikova kansi kiiltävä valkoinen/kiiltävä valkoinen



Huuhteluteknikka: Reunallinen

Huuhtelumekanismi: Kaksoishuuhtelu

Ääniluokka: 1

WC-istuimen kannen materiaali: Puolikova muovi - thermoplastic

Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa: 6/3 (säädetävissä)

Painehäviö: 0,1 l/s 133 kPa

Syöttöveden kytkentä: Oikealta ja vasemmalta ylhäältä sekä päältä

WC-istuimen asennus: Asennus sivulta

Sulkuventtiili: 1/2" 15 mm PEX-liitin

Kiinnityspulttien väli mm: 180

Säiliö: Eristetty muovisäiliö

Rasituskesto kg: 400

Istuimen etureunan etäisyys lattiaviemärin etureunasta (sisältäen 20 mm wedi-levyn ja 10 mm laatoituksen): 600 mm




LPPOS2209

kiiltävä valkoinen/kiiltävä valkoinen

Pakettiin sisältyy
pehmeä istuinkansi.

LPC seinä-WC-paketti Siro 530 Complete vaimennettu kansi kiiltävä valkoinen/kiiltävä valkoinen



Huuhteluteknikka: Reunallinen

Huuhtelumekanismi: Kaksoishuuhtelu

Ääniluokka: 1

WC-istuimen kannen materiaali: Kova muovi - duroplastic

Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa: 6/3 (säädetävissä)

Painehäviö: 0,1 l/s 133 kPa

Syöttöveden kytkentä: Oikealta ja vasemmalta ylhäältä sekä päältä

WC-istuimen asennus: Asennus sivulta

Sulkuventtiili: 1/2" 15 mm PEX-liitin

Kiinnityspulttien väli mm: 180

Säiliö: Eristetty muovisäiliö

Rasituskesto kg: 400

Istuimen etureunan etäisyys lattiaviemärin etureunasta (sisältäen 20 mm wedi-levyn ja 10 mm laatoituksen): 600 mm



LPPOS2210

kiiltävä valkoinen/kiiltävä valkoinen

Pakettiin sisältyy
hitaasti sulkeutuva
istuinkansi.






COMPACT

Täydellinen valinta pieniin tiloihin!
Paketit sisältävät huuhtelupainikkeen,
seinäelementin, seinäkiinnikkeet, kompaktin
wc-istuimen ja pehmeästi sulkeutuvan
istuinkannen.

SEINÄ-WC-PAKETIT PIENIIN TILOIHIN

LPC seinä-WC-paketti Arki 490 Compact Slim vaimennettu kansi kiiltävä valkoinen/valkoinen



Huuhtelutekniikka: Reunaton/Rimless

Huuhtelumekanismi: Kaksoishuuhtelu

Ääniluokka: 1

WC-istuimen kannen materiaali: Kova muovi - duroplastic

Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa: 6/3 (säädettävissä)

Painehäviö: 0,1 l/s 133 kPa

Syöttöveden kytkentä: Oikealta ja vasemmalta ylhäältä sekä päältä

WC-istuimen asennus: Asennus alhaalta

Sulkuventtiili: 1/2" 15 mm PEX-liitin

Kiinnityspulttien väli mm: 180

Säiliö: Eristetty muovisäiliö

Rasituskesto kg: 400


Istuimen etureunan etäisyys lattiaviemäriin etureunasta (sisältäen 20 mm wedi-levyn ja 10 mm laatoituksen): 520 mm



LPPOS2215
kiiltävä valkoinen/valkoinen

Tässä paketissa on SLIM-elementti, joka vie syvyyssuunnassa 40 mm vähemmän tilaa kuin tavalliset elementit.

LPC seinä-WC-paketti Arki 490 Compact vaimennettu kansi kiiltävä valkoinen/valkoinen



Huuhtelutekniikka: Reunaton/Rimless

Huuhtelumekanismi: Kaksoishuuhtelu

Ääniluokka: 1

WC-istuimen kannen materiaali: Kova muovi - duroplastic

Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa: 6/3 (säädettävissä)

Painehäviö: 0,1 l/s 133 kPa

Syöttöveden kytkentä: Oikealta ja vasemmalta ylhäältä sekä päältä

WC-istuimen asennus: Asennus alhaalta

Sulkuventtiili: 1/2" 15 mm PEX-liitin

Kiinnityspulttien väli mm: 180

Säiliö: Eristetty muovisäiliö

Rasituskesto kg: 400

Istuimen etureunan etäisyys lattiaviemäriin etureunasta (sisältäen 20 mm wedi-levyn ja 10 mm laatoituksen): 560 mm




LPPOS2214
kiiltävä valkoinen/valkoinen

Tässä paketissa on tavallinen elementti, jonka kanssa viemäri on asennettavissa myös sivusuuntaan, antaen vapautta elementin sijoitteluun

SEINÄ-WC-PAKETIT PIENIIN TILOIHIN

LPC seinä-WC-paketti Siro 490 Compact vaimennettu kansi
kiiltävä valkoinen/kiiltävä valkoinen



Huuhtelutekniikka: Reunallinen

Huuhtelumekanismi: Kaksoishuuhtelu

Ääniluokka: 1

WC-istuimen kannen materiaali: Kova muovi - duroplastic

Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa: 6/3 (säädettävissä)

Painehäviö: 0,1 l/s 133 kPa

Syöttöveden kytkentä: Oikealta ja vasemmalta ylhäältä sekä päältä

WC-istuimen asennus: Asennus sivulta

Sulkuventtiili: 1/2" 15 mm PEX-liitin

Kiinnityspulttien väli mm: 180

Säiliö: Eristetty muovisäiliö

Rasituskesto kg: 400

Istuimen etureunan etäisyys lattiaviemärin etureunasta (sisältäen 20 mm wedi-levyn ja 10 mm laatoituksen): 560 mm



LPP0S2211
kiiltävä valkoinen/kiiltävä valkoinen

Tässä paketissa on tavallinen elementti, jonka kanssa viemäri on asennettavissa myös sivusuuntaan, antaen vapautta elementin sijoitteluun.



SCHWAB


CUSTOM

Räätälöi seinä-wc oman tyylisi mukaan!
Valitse suosikkihuuhtelupainikkeesi
laajasta valikoimastamme ja luo
täydellinen kokonaisuus. Paketti sisältää
seinäelementin, seinäkiinnikkeet, LCC-
pintaisen wc-istuimen ja pehmeästi
sulkeutuvan istuinkannen.



SEINÄ-WC-PAKETIT

LPC seinä-WC-paketti Arki 530 Custom LCC vaimennettu kansi kiiltävä valkoinen



Huuhtelutekniikka: Reunaton/Rimless

Huuhtelumekanismi: Kaksoishuuhtelu

Ääniluokka: 1

WC-istuimen kannen materiaali: Kova muovi - duroplastic

Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa: 6/3 (säädettävissä)

Painehäviö: 0,1 l/s 133 kPa

Syöttöveden kytkentä: Oikealta ja vasemmalta ylhäältä sekä päältä

WC-istuimen asennus: Asennus alhaalta

Sulkuventtiili: 1/2" 15 mm PEX-liitin

Kiinnityspulttien väli mm: 180

Säiliö: Eristetty muovisäiliö

Rasituskesto kg: 400


Istuimen etureunan etäisyys lattiaviemärin etureunasta (sisältäen 20 mm wedi-levyn ja 10 mm laatoituksen): 600 mm



LPPOS2216

kiiltävä valkoinen
Laufen Clean Coat (LCC)

LPC seinä-WC-paketti Peak Kartell 545 Custom LCC vaimennettu kansi kiiltävä valkoinen



Huuhtelutekniikka: Reunaton/Rimless

Huuhtelumekanismi: Kaksoishuuhtelu

Ääniluokka: 1

WC-istuimen kannen materiaali: Kova muovi - duroplastic

Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa: 6/3 (säädettävissä)

Painehäviö: 0,15 l/s 288 kPa

Syöttöveden kytkentä: Oikealta ja vasemmalta ylhäältä sekä päältä

WC-istuimen asennus: Asennus alhaalta

Sulkuventtiili: 1/2" 15 mm PEX-liitin

Kiinnityspulttien väli mm: 180

Säiliö: Eristetty muovisäiliö

Rasituskesto kg: 400

Istuimen etureunan etäisyys lattiaviemärin etureunasta (sisältäen 20 mm wedi-levyn ja 10 mm laatoituksen): 615 mm




LPPOS2218

kiiltävä valkoinen
Laufen Clean Coat (LCC)

SEINÄ-WC-PAKETIT

LPC seinä-WC-paketti Arki Grohe 530 Custom LCC vaimennettu kansi kiiltävä valkoinen



Huuhtelutekniikka: Reunaton/Rimless

Huuhtelumekanismi: Kaksoishuuhtelu

Ääniluokka: 1

WC-istuimen kannen materiaali: Kova muovi - duroplastic

Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa: 6/3 (säädettävissä)

Painehäviö: 0,1 l/s 133 kPa

Syöttöveden kytkentä: Oikealta ja vasemmalta ylhäältä sekä päältä

WC-istuimen asennus: Asennus alhaalta

Sulkuventtiili: 1/2" 15 mm PEX-liitin

Kiinnityspulttien väli mm: 180

Säiliö: Eristetty muovisäiliö

Rasituskesto kg: 400

Istuimen etureunan etäisyys lattiaviemärin etureunasta (sisältäen 20 mm wedi-levyn ja 10 mm laatoituksen): 600 mm




LPPOS2217

kiiltävä valkoinen

Laufen Clean Coat (LCC)

LPC seinä-WC-paketti Peak Kartell Grohe 545 Custom LCC vaimennettu kansi kiiltävä valkoinen



Huuhtelutekniikka: Reunaton/Rimless

Huuhtelumekanismi: Kaksoishuuhtelu

Ääniluokka: 1

WC-istuimen kannen materiaali: Kova muovi - duroplastic

Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa: 6/3 (säädettävissä)

Painehäviö: 0,15 l/s 288 kPa

Syöttöveden kytkentä: Oikealta ja vasemmalta ylhäältä sekä päältä

WC-istuimen asennus: Asennus alhaalta

Sulkuventtiili: 1/2" 15 mm PEX-liitin

Kiinnityspulttien väli mm: 180

Säiliö: Eristetty muovisäiliö

Rasituskesto kg: 400

Istuimen etureunan etäisyys lattiaviemärin etureunasta (sisältäen 20 mm wedi-levyn ja 10 mm laatoituksen): 615 mm



LPPOS2219

kiiltävä valkoinen

Laufen Clean Coat (LCC)




Huomioithan, että huuhtelupainike ei sisälly Custom-paketteihin, jotta voit valita mieleisesi painikkeen laajasta valikoimastamme.





Schwab-HUUHTELUPAINIKKEET



Schwab Spalla seinä-WC
huuhtelupainike kaksois-
huuhtelu




Schwab Tallone seinä-WC
huuhtelupainike kaksois-
huuhtelu



Schwab Collo seinä-WC
huuhtelupainike kaksois-
huuhtelu



Schwab Square seinä-WC
huuhtelupainike kaksois-
huuhtelu



Tutustu **QR-koodin** takaa Schwab-huuhtelu-
painikkeiden valikoimaan!

GROHE-HUUHTELUPAINIKKEET



GROHE Skate Cosmopolitan
seinä-WC huuhtelupainike
kaksoishuuhtelu



GROHE Skate Cosmopolitan
S-koko seinä-WC huuhtelu-
painike kaksoishuuhtelu



GROHE Arena Cosmopolitan
S-koko seinä-WC huuhtelu-
painike kaksoishuuhtelu



GROHE Nova Cosmopolitan
S-koko seinä-WC huuhtelu-
painike kaksoishuuhtelu



Tutustu **QR-koodin** takaa Grohe-huuhtelu-
painikkeiden valikoimaan!

GROHE SENSIA PRO

GROHE Sensia Pro pesevä seinä-wc-paketti yhdistää huipputeknologian ja tyylikkään muotoilun, tarjoten ensiluokkaista hygieniaa ja mukavuutta. Innovatiivinen wc-istuin käyttää vettä intiimialueiden puhdistamiseen, mikä on hellävaraisempi ja tehokkaampi kuin paperi.

1

Moderni Design

Linjakas skandinaavinen muotoilu

2

HyperClean - Antibakteerinen käsittely

Paras mahdollinen hygienia-
taso

3

AquaCeramic - helppohoitoinen pinnoite

Helpottaa wc-istuimen puhtaanapitoa

4

Triple Vortex pyörrehuuhtelu

Tehokas ja hiljainen


5

Kaukosäädin

Tyylikäs ja helppokäyttöinen

SEINÄ-WC-PAKETIT

LPC Grohe Sensia Pro pesevä seinä-WC-paketti 610 kiiltävä valkoinen/kromi



Huuhtelutekniikka: Reunaton/Rimless, Pyörrehuuhtelu

Huuhtelumekanismi: Kaksoishuuhtelu

Ääniluokka: 1

WC-istuimen kannen materiaali: Kova muovi - duroplastic

Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa: 6/3 (säädetävissä)

Syöttöveden kytkentä: Oikealta, ylhäältä sekä takaa

WC-istuimen asennus: Asennus alhaalta

Sulkuventtiili: 1/2" 15mm PEX-liitin

Kiinnityspulttien väli mm: 180

Säiliö: Eristetty muovisäiliö

Rasituskesto kg: 400

Istuimen etureunan etäisyys lattiaviemärin etureunasta (sisältäen 20 mm wedi-levyn ja 10 mm laatoituksen): 680 mm



LPPOS2220

kiiltävä valkoinen /kromi

Tärkeimmät ominaisuudet

Henkilökohtainen hygienia

- Kaksi erillistä pesevää suutinta
- Itsepuhdistavat pesusuuttimet
- Pesusuuttimissa antibakteerinen käsittely
- Pesusuuttimet vaihdettavissa

Tekniset ominaisuudet


- HyperClean - antibakteerinen käsittely
- AquaCeramic - helppohoitoinen pinnoite
- Triple Vortex - tehokas ja hiljainen pyörrehuuhtelu
- Rimless WC - avoin huuhtelukaulus
- Yhteensopiva Rapid SLX -asennustelineen kanssa

Mukavuustoiminnot

- Istuinkansi avautuu/sulkeutuu automaattisesti
- Säädetävä veden lämpötila
- Kuivaustoiminto
- Ohjaava yövalo
- Kalkinpoistotoiminto
- Kaukosäädin
- Käyttäjaprofiilin tallennus



MIKSI VALITA WEDI?




- 1 wedi 610 liima 310ml patruuna W076902004
- 2 wedi I-board plus seinä-wc kotelointi levy W073964222

wedi-ratkaisun edut:

- 1 Kosteusturvallinen ja homehtumaton
- 2 Helppo työstää ja käsitellä
- 3 Sopii erinomaisesti kotelointiin

wedi I-Board Plus on esivalmistettu levy seinä-wc:n kotelointiin. Sen 1200 mm:n leveys mahdollistaa monenlaiset kotelointitarpeet. wedi-levyt ovat vesitiiviitä ja niiden pinta on suoraan valmis laatoitettavaksi.

Valmiit reiät wc-istuinten kiinnikkeille ja huuhteluputkille tekevät asennuksesta helppoa ja nopeaa. Lisäksi levyssä on istuimen alareunan kohdalla upotettu lisävahvike, joka tasaa paineen optimaalisesti, mahdollistaen jopa mosaiikkilaatan tai mikrosementin käytön pinnoituksessa.



Levy on helposti leikattavissa ja muotoiltavissa tarpeiden mukaan. Levyjen saumat sekä kiinnitys seinä-wc-elementtiin toteutetaan wedi 610-liimalla.

SEINÄ-WC-ELEMENTIN SIJOITTELU



ELEMENTIN ASENNUS

- Asenna elementti ja säädä elementin korkeus sekä syvyys.
- Varmista veden syöttö.
- Mikäli elementin ympärille tulee kotelointi, niin rakenna tarvittava runkorakennelma kotelointia varten.
- Asenna työtulpat.

LAATOITUS JA SAUMAUUS

- Laatoita ja saumaa.
- Lyhennä huoltotunneli, johon painike lopulta kiinnitetään laattapinnan tasolle.

WC-ISTUIMEN JA PAINIKKEEN ASENNUS

- Poista työtulpat.
- Asenna huuhtelupainike, wc-istuin ja wc-istuimen kansi.

Laattapiste-Pukkila Oy
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
p. 09 878 031
laattapiste.fi

**laatta
piste.**