

INNOVATIIVISELLA  
Perfct-mallistolla yli

**1000**

erilaista suihkukaluste-  
RATKAISUA

PERFCT.

**2025**

Perfct-mallisto

laatta  
piste.

PERFCT.



## Täydellinen ratkaisu suomalaisiin kylpyhuoneisiin

**Laattapiste-Pukkilan Perfct -mallistossa** on huomioitu suomalaisten kylpyhuoneiden ainutlaatuiset tarpeet. Mallisto yhdistää laadukkaat materiaalit, tyylikkään muotoilun ja monipuoliset toiminnallisuudet, joilla luot viihtyisän ja toimivan kylpyhuoneen. Innovatiivisen malliston avulla voit toteuttaa yli 1000 erilaista suihkukalusteratkaisua.

# PERFCT.

### Laattapiste-Pukkilan Perfct-mallisto pitää sisällään:

**Perfct Solution** -suihkukalustesarjan, jonka valikoima tarjoaa laadukkaita ja käytännöllisiä krominvärisiä suihkukalusteita kestäväällä lämpökarkaistulla lasilla.

**Perfct Black** -suihkukalustesarjan, jonka valikoima pitää sisällään tyylikkäitä mattamustia suihkukalusteita kestäväällä lämpökarkaistulla lasilla. Perfct Black -suihkukalusteiden lämpökarkaistuun lasiin on mahdollista saada myös näyttävä silkkipainatuksella toteutettu Zebra-, Shell- tai Cube-kuviointi.

#### Perfct Accessories

-kylpyhuonetarvikesarjan, jonka valikoimasta löydät vaivattomasti asennettavia ja erittäin kestäviä tarrakiinnitteisiä kylpyhuonetarvikkeita, joilla viimeistelet tyylikkään ja toimivan kokonaisuuden.

#### TEKOJA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Haluamme vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta sekä kehitteä toimintaamme ympäristön hyväksi. Perfct-suihkukalusteiden pakkauksissa ei käytetä lainkaan muovia, vaan pakkausmateriaaleina käytetään paperia ja pahvia. Tämä vähentää merkittävästi ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja tukee kierrätettävyyttä ja uusio-käyttöä.



PERFCT.



# Takaamme laadun

## Lämpökarkaistu lasi takaa turvallisuuden

Perfet Solution- ja Perfet Black -suihkukalusteiden lasit on valmistettu tiukat turvallisuus- ja laatu-testit täyttävästä lämpökarkaistusta lasista. Standardien EN-12150 ja EN-14428 mukaan valmistetut lasit kestävät käytössä ja takaavat turvallisen käyttökokemuksen.




## Laadukas alumiinirunko kestää käytössä

Perfet-suihkukalusteissa käytetään testattua ja eurooppalaiset standardit täyttävää alumiinia. Suihkukalusteiden alumiiniosat on suunniteltu kestämään korroosiota, mikä varmistaa suihkukalusteiden pitkäikäisyyden.

## Korkealaatuiset osat

Saranat ovat yksi kriittisimmistä osista, jotka vaikuttavat suihkukalusteiden kestävyys- ja käytettävyyteen. Tämän vuoksi Perfet-suihkukalusteiden saranat rasiutestataan EN 14428 standardin vähimmäisvaatimukset selvästi ylittävällä 30 000 avaa/sulje -syklillä. Näin varmistamme, että saranat säilyttävät toimintakykynsä vuosienkin käytön jälkeen.




## Saranan lepotilan kulma valittavissa asennettaessa


Lepotila on se asento, johon ovi palautuu painovoimaisesti.

Kaikkien Perfet-malliston suihkukalusteiden saranat voidaan asennusvaiheessa säätää melkein mihin tahansa kulmaan.

**Perfct-suihkuoven asennusmitat**




	<b>W</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>
900	868-888 mm	2000 mm	—
800	768-788 mm	2000 mm	2250 mm
700	668-688 mm	2000 mm	2250 mm




<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>
900	900	890-910 mm	890-910 mm	2000 mm	—
900	800	890-910 mm	790-810 mm	2000 mm	—
900	700	890-910 mm	690-710 mm	2000 mm	—
800	900	790-810 mm	890-910 mm	2000 mm	—
800	800	790-810 mm	790-810 mm	2000 mm	2250 mm
800	700	790-810 mm	690-710 mm	2000 mm	2250 mm
700	900	690-710 mm	890-910 mm	2000 mm	—
700	800	690-710 mm	790-810 mm	2000 mm	2250 mm
700	700	690-710 mm	690-710 mm	2000 mm	2250 mm


**Perfct-suihkutaiteoven asennusmitat**



	<b>W</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>
900	868-888 mm	2000 mm	2250 mm
800	768-788 mm	2000 mm	2250 mm
700	668-688 mm	2000 mm	2250 mm




<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>
900	900	890-910 mm	890-910 mm	2000 mm	2250 mm
900	800	890-910 mm	790-810 mm	2000 mm	2250 mm
900	700	890-910 mm	690-710 mm	2000 mm	2250 mm
800	900	790-810 mm	890-910 mm	2000 mm	2250 mm
800	800	790-810 mm	790-810 mm	2000 mm	2250 mm
800	700	790-810 mm	690-710 mm	2000 mm	2250 mm
700	900	690-710 mm	890-910 mm	2000 mm	2250 mm
700	800	690-710 mm	790-810 mm	2000 mm	2250 mm
700	700	690-710 mm	690-710 mm	2000 mm	2250 mm




	W	H1	H2
900	924-964 mm	2000 mm	—
800	824-864 mm	2000 mm	2250 mm
700	724-764 mm	2000 mm	2250 mm

Tarvitaan erillinen vastaprofiili syvennykseen asennettaessa.




A1	A2	W1	H1	H2
900	900	1753-1793 mm	2000 mm	—
900	800	1653-1693 mm	2000 mm	—
900	700	1553-1593 mm	2000 mm	—
800	900	1653-1693 mm	2000 mm	—
800	800	1553-1593 mm	2000 mm	2250 mm
800	700	1453-1493 mm	2000 mm	2250 mm
700	900	1553-1593 mm	2000 mm	—
700	800	1453-1493 mm	2000 mm	2250 mm
700	700	1353-1393 mm	2000 mm	2250 mm




	W	H1	H2
900	924-964 mm	2000 mm	2250 mm
800	824-864 mm	2000 mm	2250 mm
700	724-764 mm	2000 mm	2250 mm

Tarvitaan erillinen vastaprofiili syvennykseen asennettaessa.




A1	A2	W	H1	H2
900	900	1753-1793 mm	2000 mm	2250 mm
900	800	1653-1693 mm	2000 mm	2250 mm
900	700	1553-1593 mm	2000 mm	2250 mm
800	900	1653-1693 mm	2000 mm	2250 mm
800	800	1553-1593 mm	2000 mm	2250 mm
800	700	1453-1493 mm	2000 mm	2250 mm
700	900	1553-1593 mm	2000 mm	2250 mm
700	800	1453-1493 mm	2000 mm	2250 mm
700	700	1353-1393 mm	2000 mm	2250 mm

**Perfct-suihkuseinän, -oven ja -taiteoven yhdistelmien asennusmitat**




	<b>W</b>	<b>H</b>
900	890-910 mm	1975 mm
800	790-810 mm	1975 mm
700	690-710 mm	1975 mm




<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>
900	900	890-910 mm	912-932 mm	2000 mm	1975 mm
900	800	890-910 mm	812-832 mm	2000 mm	1975 mm
900	700	890-910 mm	712-732 mm	2000 mm	1975 mm
800	900	790-810 mm	912-932 mm	2000 mm	1975 mm
800	800	790-810 mm	812-832 mm	2000 mm	1975 mm
800	700	790-810 mm	712-732 mm	2000 mm	1975 mm
700	900	690-710 mm	912-932 mm	2000 mm	1975 mm
700	800	690-710 mm	812-832 mm	2000 mm	1975 mm
700	700	690-710 mm	712-732 mm	2000 mm	1975 mm

**Perfct-U-suihkuoven asennusmitat**




<b>W</b>	<b>H</b>
785-805 mm	2000 mm




<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>H</b>
785-805 mm	945 mm	2000 mm






A1	A2	W1	W2	H1	H2
900	900	890-910 mm	912-932 mm	2000 mm	1975 mm
900	800	890-910 mm	812-832 mm	2000 mm	1975 mm
900	700	890-910 mm	712-732 mm	2000 mm	1975 mm
800	900	790-810 mm	912-932 mm	2000 mm	1975 mm
800	800	790-810 mm	812-832 mm	2000 mm	1975 mm
800	700	790-810 mm	712-732 mm	2000 mm	1975 mm
700	900	690-710 mm	912-932 mm	2000 mm	1975 mm
700	800	690-710 mm	812-832 mm	2000 mm	1975 mm
700	700	690-710 mm	712-732 mm	2000 mm	1975 mm




X1	X2	W1	W2	H
320 mm	950 mm	1030-1050 mm	890-910 mm	2000 mm
420 mm	920 mm	1040-1060 mm	930-950 mm	2000 mm
520 mm	870 mm	1045-1065 mm	966-986 mm	2000 mm
620 mm	730 mm	1010-1030 mm	992-1012 mm	2000 mm
720 mm	720 mm	1024-1044 mm	1024-1044 mm	2000 mm




A1	A2	W1	W2	H1	H2
800	900	785-805 mm	1370-1390 mm	2000 mm	1975 mm
800	800	785-805 mm	1270-1290 mm	2000 mm	1975 mm
800	700	785-805 mm	1170-1190 mm	2000 mm	1975 mm

Tarvitaan Rhodium U-suihkuoven magneettiviiviste.

**Perfct-kaarevan suihkuoven asennusmitat**



	<b>W</b>	<b>H</b>
900	716-736 mm	2000 mm
800	616-636 mm	2000 mm



<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>H</b>
900	900	890-910 mm	890-910 mm	2000 mm
900	800	890-910 mm	790-810 mm	2000 mm
900	700	890-910 mm	690-710 mm	2000 mm
800	900	790-810 mm	890-910 mm	2000 mm
800	800	790-810 mm	790-810 mm	2000 mm
800	700	790-810 mm	690-710 mm	2000 mm
700	900	690-710 mm	890-910 mm	2000 mm
700	800	690-710 mm	790-810 mm	2000 mm
700	700	690-710 mm	690-710 mm	2000 mm






## Perfct Solution

Perfct Solution -suihkukalustemalliston valikoima tarjoaa käytännöllisiä, krominvärisiä ratkaisuja erilaisiin tiloihin ja tarpeisiin.

Mallisto pitää sisällään laadukkaita ja helposti asennettavat kiinteät suihkuseinät, suorat ja kaarevat suihkuovet, suihkutaiteovet sekä tilaa säästävän U-mallisen suihkukulman, jonka saa toteutettua kahdella kaarevalla U-suihkuovella.

**PERFCT SOLUTION ARGENTI -SUIHKUOVET / 200 cm korkeat**

**Perfct Solution Argenti suihkuovi 70x200 cm**




**Leveys cm:** 70  
**Korkeus cm:** 200  
**Syvyys cm:** 2,9

**Vaihtoehdot:**



**4000022359**  
 kromi/kirkas lasi  
 Käätisyys vaihdettavissa

**Perfct Solution Argenti suihkuovi 80x200 cm**




**Leveys cm:** 80  
**Korkeus cm:** 200  
**Syvyys cm:** 2,9

**Vaihtoehdot:**



**4000022366**  
 kromi/kirkas lasi  
 Käätisyys vaihdettavissa

**Perfct Solution Argenti suihkuovi 90x200 cm**



**Leveys cm:** 90  
**Korkeus cm:** 200  
**Syvyys cm:** 2,9


**Vaihtoehdot:**



**4000022363**  
 kromi/kirkas lasi  
 Käätisyys vaihdettavissa

## PERFCT SOLUTION AURUM -SUIHKUTAITEOVET / 200 cm korkeat

### Perfct Solution Aurum suihkutaiteovi 70x200 cm




**Leveys cm:** 70  
**Korkeus cm:** 200  
**Syvyys cm:** 2,9

#### Vaihtoehdot:



**4000022365**  
kromi/kirkas lasi  
Kätisyys vaihdettavissa

### Perfct Solution Aurum suihkutaiteovi 80x200 cm




**Leveys cm:** 80  
**Korkeus cm:** 200  
**Syvyys cm:** 2,9

#### Vaihtoehdot:



**4000022362**  
kromi/kirkas lasi  
Kätisyys vaihdettavissa

### Perfct Solution Aurum suihkutaiteovi 90x200 cm



**Leveys cm:** 90  
**Korkeus cm:** 200  
**Syvyys cm:** 2,9


#### Vaihtoehdot:



**4000022360**  
kromi/kirkas lasi  
Kätisyys vaihdettavissa

**PERFCT SOLUTION IRIDIUM -SUIHKUOVET / 225 cm korkeat**

**Perfct Solution Iridium suihkuovi 70x225 cm**




**Leveys cm:** 70  
**Korkeus cm:** 225  
**Syvyyys cm:** 2,9

**Vaihtoehdot:**



**4000022368**  
 kromi/kirkas lasi  
 Käätisyys vaihdettavissa

**Perfct Solution Iridium suihkuovi 80x225 cm**



**Leveys cm:** 80  
**Korkeus cm:** 225  
**Syvyyys cm:** 2,9

**Vaihtoehdot:**




**4000022373**  
 kromi/kirkas lasi  
 Käätisyys vaihdettavissa



**PERFCT SOLUTION PALLADIUM -SUIHKUTAITEOVET / 225 cm korkeat**

**Perfct Solution Palladium suihkutaiteovi  
70x225 cm**




**Leveys cm:** 70  
**Korkeus cm:** 225  
**Syvyys cm:** 2,9  
**Tuotekuvaus:** Tulossa talvella 2025.

**Vaihtoehdot:**



**4000025196**  
kromi/kirkas lasi  
Kätisyys vaihdettavissa

**Perfct Solution Palladium suihkutaiteovi  
80x225 cm**




**Leveys cm:** 80  
**Korkeus cm:** 225  
**Syvyys cm:** 2,9

**Vaihtoehdot:**



**4000022361**  
kromi/kirkas lasi  
Kätisyys vaihdettavissa

**Perfct Solution Palladium suihkutaiteovi  
90x225 cm**



**Leveys cm:** 90  
**Korkeus cm:** 225  
**Syvyys cm:** 2,9

**Vaihtoehdot:**




**4000022364**  
kromi/kirkas lasi  
Kätisyys vaihdettavissa



**PERFECT SOLUTION PLATINUM -SUIHKUSEINÄT / 200 cm korkeat**

**Perfect Solution Platinum kiinteä suihkuseinä  
70x200 cm**




**Leveys cm:** 70  
**Korkeus cm:** 197,5  
**Syvyyys cm:** 2,54

**Vaihtoehdot:**



**4000022375**  
kromi/kirkas lasi

**Perfect Solution Platinum kiinteä suihkuseinä  
80x200 cm**




**Leveys cm:** 80  
**Korkeus cm:** 197,5  
**Syvyyys cm:** 2,54

**Vaihtoehdot:**



**4000022372**  
kromi/kirkas lasi

**Perfect Solution Platinum kiinteä suihkuseinä  
90x200 cm**



**Leveys cm:** 90  
**Korkeus cm:** 197,5  
**Syvyyys cm:** 2,54


**Vaihtoehdot:**



**4000022378**  
kromi/kirkas lasi

## PERFCT SOLUTION RHODIUM -SUIHKUOVET / 200 cm korkeat

Perfct Solution Rhodium U-suihkuovi 80x200 cm  
kaareva säädettävä asennuskulma




Leveys cm: 80  
Korkeus cm: 200  
Syvyys cm: 2,9

Vaihtoehdot:



4000022382  
kromi/kirkas lasi  
Kätisyys vaihdettavissa

Perfct Solution Cobaltum suihkuovi 90x200 cm  
kaareva



Leveys cm: 90  
Korkeus cm: 200  
Syvyys cm: 2,9

Vaihtoehdot:



4000022377  
kromi/kirkas lasi  
Kätisyys vaihdettavissa



## PERFCT SOLUTION SUIHKUKALUSTEIDEN TARVIKKEET

**Perfct Solution  
laahaustiiviste  
kiinteälle suihkuseinälle  
ja suihkuovelle  
22x700/800/900 mm**

Sopii 700, 800 ja 900 mm suihkuseinille ja -oville. Leikataan asennettaessa oikeaan pituuteen.




**4000022414**

kirkas

**Perfct Solution  
laahaustiiviste  
kiinteälle suihkuseinälle  
ja suihkuovelle  
35x700/800/900 mm**

Sopii 700, 800 ja 900 mm suihkuseinille ja -oville. Leikataan asennettaessa oikeaan pituuteen.



**4000022417**

kirkas

**Perfct Solution  
laahaustiiviste 22  
mm kaareva Rhodium  
U-suihkuovelle**



**4000023002**

kirkas

**Perfct Solution  
laahaustiiviste 35  
mm kaareva Rhodium  
U-suihkuovelle**



**4000023007**

kirkas

**Perfct Solution  
laahaustiiviste  
suihkutaiteovelle  
22x700 mm**



**4000022400**

kirkas

**Perfct Solution  
laahaustiiviste  
suihkutaiteovelle  
22x800 mm**



**4000022401**

kirkas

**Perfct Solution  
laahaustiiviste  
suihkutaiteovelle  
22x900 mm**



**4000022406**

kirkas


**Perfct Solution  
laahaustiiviste  
suihkutaiteovelle  
35x700 mm**



**4000022408**

kirkas


**Perfct Solution  
laahaustiiviste  
suihkutaiteovelle  
35x800 mm**



**4000022413**

kirkas

**Perfct Solution  
laahaustiiviste  
suihkutaiteovelle  
35x900 mm**



**4000022416**

kirkas

**PERFCT SOLUTION SUIHKUKALUSTEIDEN TARVIKKEET**

**Perfct Solution  
lattiakannake**



**4000022390**  
kromi

**Perfct Solution  
levennysprofiili 200 cm**



**4000022380**  
kromi

**Perfct Solution  
levennysprofiili 225 cm**



**4000022379**  
kromi

**Perfct Solution  
magneettitiiviste 200 cm**




**4000022388**  
kromi

**Perfct Solution  
magneettitiiviste 200 cm  
Rhodium suihkuovelle**



**4000023173**  
kromi

**Perfct Solution  
magneettitiiviste 225 cm**



**4000022393**  
kromi

**Perfct Solution  
vastaprofiili 200 cm**




**4000023552**  
kromi

**Perfct Solution  
vastaprofiili 225 cm**



**4000023554**  
kromi




PERFCT.  
— B L A C K —

## Perfct Black

Perfct Black -suihkukalustemallisto pitää sisäl-  
lään tyylikkäitä mattamustia suihkukalusteita,  
joiden turvalliseen standardoituun karkaistuun  
lasiin on tarjolla myös erilaisia silkkipainatuk-  
sella toteutettuja kuvia.

**PERFCT BLACK ARGENTI -SUIHKUOVET / 200 cm korkeat**

**Perfct Black Argenti suihkuovi 80x200 cm**




**Leveys cm:** 80  
**Korkeus cm:** 200  
**Syvyyys cm:** 2,9

**Vaihtoehdot:**



**4000022993**  
mattamusta/kirkas lasi  
Kätisyys vaihdettavissa

**Perfct Black Argenti suihkuovi 90x200 cm**



**Leveys cm:** 90  
**Korkeus cm:** 200  
**Syvyyys cm:** 2,9

**Vaihtoehdot:**




**4000023001**  
mattamusta/kirkas lasi  
Kätisyys vaihdettavissa



**PERFCT BLACK AURUM -SUIHKUTAITEOVET / 200 cm korkeat**

**Perfct Black Aurum suihkutaiteovi 80x200 cm**




**Leveys cm:** 80  
**Korkeus cm:** 200  
**Syvyys cm:** 2,9

**Vaihtoehdot:**



**4000022996**  
mattamusta/kirkas lasi  
Kätisyys vaihdettavissa

**Perfct Black Aurum suihkutaiteovi 90x200 cm**



**Leveys cm:** 90  
**Korkeus cm:** 200  
**Syvyys cm:** 2,9


**Vaihtoehdot:**



**4000022997**  
mattamusta/kirkas lasi  
Kätisyys vaihdettavissa





**PERFCT BLACK CUBE -SUIHKUOVI / 200 cm korkea**
**Perfct Black Cube suihkuovi 90x200 cm**

**Leveys cm:** 90

**Korkeus cm:** 200

**Syvyys cm:** 2,9


**Vaihtoehdot:**

**4000023172**

 mattamusta/kirkas las  
 Käätisyys vaihdettavissa


**PERFCT BLACK SHELL -SUIHKUOVI / 200 cm korkea**

**Perfct Black Shell suihkuovi 90x200 cm**




**Leveys cm:** 90  
**Korkeus cm:** 200  
**Syvyyys cm:** 2,9

**Vaihtoehdot:**



**400023177**  
mattamusta/kirkas las  
Kätisyys vaihdettavissa



**PERFCT BLACK ZEBRA -SUIHKUOVI / 200 cm korkea**
**Perfct Black Zebra suihkuovi 90x200 cm**


**Leveys cm:** 90  
**Korkeus cm:** 200  
**Syvyyys cm:** 2,9

**Vaihtoehdot:**


**4000023174**  
 mattamusta/kirkas las  
 Käisyys vaihdettavissa



## PERFCT BLACK SUIHKUKALUSTEIDEN TARVIKKEET

### Perfct Black lattiakannake



**4000022395**  
mattamusta

### Perfct Black laahaustiiviste kiinteälle suihkuseinälle ja suihkuovelle 22x700/800/900 mm

Sopii 700, 800 ja 900 mm suihkuseinille ja -oville. Leikataan asennettaessa oikeaan pituuteen.



**4000022412**  
musta

### Perfct Black laahaustiiviste kiinteälle suihkuseinälle ja suihkuovelle 35x700/800/900 mm

Sopii 700, 800 ja 900 mm suihkuseinille ja -oville. Leikataan asennettaessa oikeaan pituuteen.



**4000022419**  
musta

### Perfct Black laahaustiiviste suihkutaitteovelle 22x800 mm



**4000022407**  
musta

### Perfct Black laahaustiiviste suihkutaitteovelle 22x900 mm



**4000022411**  
musta

### Perfct Black laahaustiiviste suihkutaitteovelle 35x800 mm




**4000022410**  
musta

### Perfct Black laahaustiiviste suihkutaitteovelle 35x900 mm



**4000022409**  
musta

### Perfct Black levennysprofiili 200 cm



**4000022381**  
mattamusta

### Perfct Black magneettitiiviste 200 cm




**4000022394**  
mattamusta

### Perfct Black vastaprofiili 200 cm



**4000023553**  
mattamusta





## Perfct Accessories

Laattapiste-Pukkilan Perfct Accessories mallistosta löydät kätevät ja kestävät tarrakiinnitteiset kylpyhuonetarvikkeet, joilla luot viimeisen silauksen tyylikkääseen ja toimivaan kokonaisuuteen.

Malliston tuotteita on saatavilla kromin, harjattun kromin ja mattamustan värisenä.

PERFCT ACCESSORIES - 3M-TARRAKIINNITTEISET KYLPYHUONETARVIKKEET

Perfct Accessories  
Alfa kaksoiskoukku  
11,5x4,5x3,6 cm 3M



4000022421  
kromi

Perfct Accessories  
Alfa kaksoiskoukku  
11,5x4,5x3,6 cm 3M



4000022422  
harjattu kromi

Perfct Accessories  
Alfa kaksoiskoukku  
11,5x4,5x3,6 cm 3M



4000022426  
mattamusta

Perfct Accessories Alfa  
monikoukku  
25,5x4,5x3,6 cm 3M



4000022418  
kromi

Perfct Accessories Alfa  
monikoukku  
25,5x4,5x3,6 cm 3M



4000022424  
harjattu kromi

Perfct Accessories Alfa  
monikoukku  
25,5x4,5x3,6 cm 3M



4000022427  
mattamusta

Perfct Accessories  
Alfa WC paperiteline  
14,3x9,8x4,2 cm 3M



4000022425  
kromi

Perfct Accessories  
Alfa WC paperiteline  
14,3x9,8x4,2 cm 3M




4000022420  
harjattu kromi

Perfct Accessories  
Alfa WC paperiteline  
14,3x9,8x4,2 cm 3M



4000022423  
mattamusta

Perfct Accessories  
Beta kaksoiskoukku  
11,5x4,5x3,7 cm 3M



4000022428  
kromi

**PERFCT ACCESSORIES - 3M-TARRAKIINNITTEISET KYLPYHUONETARVIKKEET**

**Perfct Accessories  
Beta kaksoiskoukku  
11,5x4,5x3,7 cm 3M**



**4000022436**  
harjattu kromi

**Perfct Accessories  
Beta kaksoiskoukku  
11,5x4,5x3,7 cm 3M**



**4000022432**  
mattamusta

**Perfct Accessories Beta  
monikoukku  
25,5x4,5x3,7 cm 3M**




**4000022429**  
kromi

**Perfct Accessories Beta  
monikoukku  
25,5x4,5x3,7 cm 3M**



**4000022430**  
harjattu kromi

**Perfct Accessories Beta  
monikoukku  
25,5x4,5x3,7 cm 3M**



**4000022435**  
mattamusta

**Perfct Accessories  
Beta WC paperiteline  
14,3x9,8x4,2 cm 3M**



**4000022431**  
kromi

**Perfct Accessories  
Beta WC paperiteline  
14,3x9,8x4,2 cm 3M**



**4000022434**  
harjattu kromi

**Perfct Accessories  
Beta WC paperiteline  
14,3x9,8x4,2 cm 3M**



**4000022433**  
mattamusta

**Perfct Accessories  
Gamma kaksoiskoukku  
11x4,5x4 cm 3M**



**4000022437**  
harjattu kromi

**Perfct Accessories  
Gamma kaksoiskoukku  
11x4,5x4 cm 3M**



**4000022438**  
mattamusta



## PERFCT ACCESSORIES - 3M-TARRAKIINNITTEISET KYLPYHUONETARVIKKEET

Perfct Accessories  
Gamma monikoukku  
27x4,5x4 cm 3M



4000022440  
harjattu kromi

Perfct Accessories  
Gamma monikoukku  
27x4,5x4 cm 3M



4000022439  
mattamusta

## TARRAKIINNITYKSEN EDUT

Tarrojen pitävyyden parannuttua huomattavasti, myös tarrakiinnityksen suosio on kasvanut.

### Helppo ja nopea asentaa

Pinta puhdistetaan, jonka jälkeen tarrakiinnitteinen tuote voidaan asentaa paikoilleen.

### Ei tarvetta porata reikiä

Tarrakiinnityksen ehdoton hyöty on siinä, ettei silloin tarvitse porata reikiä märkätilojen seiniin vedeneristyksen ja keraamisten laattojen läpi.

### Sopii monipuolisesti eri tiloihin

Käyttökohteet: Keraamiset laatat, tasainen marmori, puu, tasainen metalli, lasi ja PVC-levy.

### Huoltovapaa

Ei löysty käytössä.  
Ei kiristettäviä ruuveja.


## NÄIN ASENNAT TARRAKIINNITTEISEN KYLPYHUONETARVIKKEEN

1




Puhdista pinta alkoholipitoisella puhdistusaineella. Tämän jälkeen pyyhi ja kuivaa puhtaalla paperipyyhkeellä tai muulla pyyhkeellä, joka ei nukkaa tai josta ei irtoa osia pintaan. On erittäin tärkeää, että pinta on puhdas ja kuiva.

2




Poista 3M-tarran tai -tarrojen suojakalvo.

3





Aseta huolellisesti paikoilleen ja paina voimakkaasti levyosasta, jotta 3M-tarra kiinnittyy pintaan tiukasti.

4



Anna tuotteen olla rauhassa ja kuivua 24 tuntia. Älä rasita tai aseta painoa tuotteelle ennen tätä.





**Laattapiste-Pukkila Oy**  
Mestarintie 5, 01730 Vantaa  
p. 09 878 031  
laattapiste.fi

**laatta  
piste.**